

PIERI® Curing Clear (tidigare RESIX)

Lösningsmedelsbaserad härdningsförbättrare

Beskrivning

Hartslösning som utvecklats för att skydda nygjutna betongytor från att vattnet avdunstar för tidigt under härdning för att:

- förhindra sprickbildning
- förhindra dammbildning
- öka motståndskraften mot nötning
- minska porositet

PIERI® Curing Clear bildar en färglös film efter att lösningsmedlet har avdunstat, vilket tillåter en komplett cementhydrering tack vare produktens enastående vattenhållande förmåga.

Applikationsområden

- Alla betongplattor
- Betongvägar
- Industrigolv
- Fundamentförstärkningar
- Tunnelbeklädnader

Rekommendationer

Denna produkt är brandfarlig, Undvik att använda en spruta med gnistbildande motor.

Tekniska specifikationer

- Rosa vätska med låg viskositet
- Klar för användning
- Viskositet:
<7 cSt-Iso kopp 2431 Nr 3 vid 20° C
<7 cSt-Iso kopp 2431 Nr 3 vid 40° C
- Brandfarlig
- Mild lukt
- Täckningsgrad: 150 till 200 g/m²
- Densitet : 0,8 ± 0,02
- Flampunkt: 40° C (SETAFLASH-metod)
- Rekommenderade PIERI® munstycken: X 5 eller X 8

Förvaring

2 år i öppnad originalförpackning.

Brandfarlig – vidta nödvändiga åtgärder vid lagring.

Förpackning

25 liters dunk

220 liters fat

Miljö och säkerhet

Produkten är hälso och riskklassad.

Se produktens säkerhetsdatablad för uppdaterad information kring hantering, säkerhetsföreskrifter mm.

Transport

Klass: 3

UN Nr = 1263

Teknisk Service

GCP Teknisk Service står gärna till tjänst för att hjälpa er att använda våra produkter på bästa sätt.

Bruksanvisningar

Produkten är klar för användning. Måste appliceras genom sprutning på nylagd betong. Utrustningsrengöring: PIERI® Tool DRC 2 eller petroleumlösningsmedel.

Försvinner naturligt genom oxidation inom 40 till 60 dagar. Efter att produkten har oxiderat, borsta helt enkelt av betongen. Detta kommer att förbereda ytan för alla typer av ytbehandlingar: målning, gips, lim, etc.

Avsikten med denna information är att den ska vara till användarens nytta. Informationen baseras på värden och kunskaper som vi bedömt som tillförlitliga och exakta. Informationen är emellertid avsedd som vägledning samt för bedömning och validering av användaren. Vi ger ingen garanti att de resultat som anges i dokumentet kan återskapas av användaren. Fraser, rekommendationer och förslag ska läsas samband med de försäljningsvillkor som gäller samtliga av oss levererade produkter och tjänster. Rekommendationer och förslag får inte tillämpas av användaren om förfarandet skulle medföra intrång i patent, mönsterskydd eller annan immateriell rättighet tillhörande tredje part.

PIERI är ett varumärke som kan vara registrerat av GCP Applied Technologies Inc. i USA och/eller andra länder. Detta gäller vid publiceringstillfället och återspeglar inte nödvändigtvis det aktuella läget för varumärkesrättigheten vid lästillfället.

© Copyright 2016 GCP Applied Technologies Inc. Alla rättigheter förbehållna.

GCP Applied Technologies Inc., 62 Whittemore Avenue, Cambridge, MA 02140 USA.

Berga Allé 1 D, 254 52 HELSINGBORG, Sweden.

GCP0082_PIERI-Curing-Clear_SE_0118 al