

Kopplingar A-PRESS(WITH BRASS MALE THREAD, BRASS NUT AND EPDM FLAT SEAL)

iBVD

Dokument Id
5560129206-00521
Version
1

Skapad
2020-11-30
Publicerad
Ej publicerad

Uppgiftslämnaren reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen eller felaktigt registrerade uppgifter och förbehåller sig rätten att korrigera och/eller komplettera produktinformation utan föregående avisering

1 GRUNDDATA

Varubeskrivning

A-press - Kopplingar.

Övriga upplysningar

Uppskattad teknisk livslängd på produkten:20 år.

Klassificeringar

ETIM >	
BK04 >	-20503 - Metallrörkopplingar
BSAB >	-P - P - Apparater, ledningar m m i rörsystem eller rörledningsnät
UNSPSC >	

Leverantörsuppgifter

Företagsnamn

Ahlsell Sverige AB

Organisationsnummer

5560129206

Adress

Rosterigränd 12

Hemsida

www.ahlsell.se

Miljökontaktperson

Namn

Gunilla Sandström

Telefon

0858282680

E-post

gunilla.sandstrom@ahlsell.se

2 HÅLLBARHETSARBETE

Företagets certifiering

- ISO 9000
- ISO 14000

Policys och riktlinjer

3

INNEHÅLLSDEKLARATION

Kemisk produkt	Nej
Omfattas varan av RoHS-direktivet	Nej
Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion	Nej
Varans vikt	0,136 - 1,025 kg

Vara / Delkomponenter

Koncentrationen har beräknats på komponentnivå

MALE THREAD BRASS FITTING - 52% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
4MS mässing CW-617N UNI 12165 (MALE THREAD FITTING	100%	Övrigt, metaller		52%	

ADAPTOR UNION WITH NUT IN BRASS AND EPDM FLAT SEAL - 48% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Förzinkat stål- ZYNC ELECTRODEPOSITED COATED 8	0,055%	Övrigt, metaller		0,0264%	
4MS mässing CW-617N UNI 12165 (BRASS NUT)	57%			27,36%	
PET-G 45 µ (RED SLEEVE) (NOT RELEVANT)	0%			0%	
FLAT SEAL EPDM TIMO 70 Sh (FLAT SEAL IN NUT), NO PLASTICIZER CONTAINED	1%			0,48%	
X10CrNi18-8 (AISI 302) 1.4310 UNI EN 10270-3 (ANTI-EXTRUSION RING)	2,5%			1,2%	
O-Ring LBP EPDM (O-R LBP) NO PLASTICIZER CONTAINED, TIMO FILM COATED (PTFE), 9002- 84-0	0,5%			0,24%	
EN 10305-2 STEEL	38,945%			18,6936%	

GRADE 1.0308 (E235) CARB.STEEL PRESSFITTING SOLUTION ANNEALED AND ZINC ELECTRODEPOSITED COATED 8 µ					
--	--	--	--	--	--

Del av materialinnehållet som är deklarerat

100%

Särskilt farliga ämnen

Följande ämnen finns med på kandidatförteckningen i en koncentration och som överstiger 0,1 vikts-%:

-Bly

Utgåva av kandidatförteckningen som har använts

2020-11-30 00:00:00

Övrigt

Ämnen är redovisade ned till 0.01 viktprocent enligt iBVDs redovisningskrav. Eventuell avvikelse från redovisningskraven redovisas nedan

4

RÅVAROR

Återvunnet material

Innehåller varan återvunnet material: Ja

Specifikation av vilka material och andel som utgörs av den totala varans vikt

1. Återvunnet material
2. Andel (%) av totala varans vikt
3. Andel (%) av det återvunna materialet vilket **inte** har passerat konsumentledet
4. Andel (%) av det återvunna materialet vilket har passerat konsumentledet

1	2	3	4
EN 10305-2 STEEL GRADE 1.0308 (E235)	19 %		
CW617N UNI 12165	79,5 %		
X10CrNi18-8 (AISI302) 1.4310 UNI EN10270-3	1 %		

Träråvara

Träråvara ingår i varan: Nej

5	MILJÖPÅVERKAN	
	Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan Nej Finns annan miljövarudeklaration Nej	
6	DISTRIBUTION	
	Beskrivning av emballagehantering för distribution av varan -Products in pockets PE-LD (RECYCLABLE) -Pockets in wooden box with sides panel in wood ISPM 15 treated and plywood top (RECYCLABLE)	
7	BYGGSCKEDET	
	Ställer varan särskilda krav vid lagring? Nej Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror? Nej	
8	BRUKSSKEDET	
	Finns skötselanvisningar/skötselråd? Nej Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2010/30/EU) för varan? Ej relevant	
9	RIVNING	
	Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering? Nej	
10	AVFALLSHANTERING	
	Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall? Nej	

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan? Ja

Produkter kan flyttas och återanvändas.

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan? Ja

Återvinns som metall.

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan? Ja

Kan användas till förbränning.

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering? Nej

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall? Nej

Avfallskod (EWC) för den levererade varan 170401

RSK-nummer	Eget Artikel-nr	GTIN
154 58 24	C64PD-LBP	7333123065780
154 58 25	C64PE-LBP	7333123065797
154 58 26	C64QC-LBP	7333123065803
154 58 27	C64QD-LBP	7333123065810
154 58 28	C64RE-LBP	7333123065827
154 67 47		
154 67 48		
154 67 49		
155 63 73		07350027278023
155 63 78		07350027278078
155 63 80		07350027278092
155 63 81		07350027278108

Produktdatablad

PrestandadeklARATION

Säkerhetsblad

MiljövarudeklARATION

Skötselanvisning

Övriga bifogade dokument
