

# Verktyg



***a-collection***  
– kvalitet till rätt pris

## Rörkapning

### Rörkapning för kopparrör

#### Röravskärare a-collection för kopparrör, kompakta modeller



Kompakt modell för arbeten i trånga utrymmen. Med tunn skärtrissa och 2 rullar försedda medspår för kapning tätt intill krage.

Artikel nr	Benämning	För rördimension	Förp
19000123	Röravskärarea-collection	6-28 mm	1
19000122	Röravskärarea-collection	6-22 mm	1
19000155	Extra trissa koppar SB-back		1

#### Spärröravskärare a-collection RC – för stål- och kopparrör



Röravskärare med trissa för både koppar- och stålrör. Fungerar dels som en vanlig röravskärare, men dessutom försedd med patenterad, inkopplingsbar spärrfunktion som möjliggör kapning i trånga utrymmen

Artikel nr	Benämning	För rördim mm	Enhet
19024400	a-collection RC	6-28 mm	st
19024401	a-collection RC	6-35 mm	st
19024402	a-collection RC	6-35 mm	st

#### Extra trissor i 2-pack för stål- och kopparrör



Artikel nr	Benämning	För rördim mm	Enhet
19024403	Trissor RC	6-67	Förp

## Rörkapning för plaströr

### Plaströrklippare a-collection, universal



Universalsax för kapning av alla typer av mjuka plast- och gummimaterial. Utväxlingen i handtaget ger en snabb, enkel samt gradfri kapning. Kraftigt, utbytbart skär. Greppvänligt handtag.

Artikelnr	För rör-dimension
19000028	Plaströravskärare S-25 Max 25 mm
19000029	Plaströravskärare M-42 Max 42 mm
19000030	Plaströravskärare L-63 Max 63 mm

#### Extra Skär

Artikelnr	För rör-plaströravskärare
19001187	Skär för S-25 (25 mm)
19001188	Skär för M-42 (42 mm)
19001189	Skär för L-63 (63 mm)

### Plaströrskap a-collection



Lämpligt kapverktyg för klenare plaströr VP-rör och dylikt.

Artikelnr	Artikel	Kapacitet	Längd mm	Förp
19000032	a-collection	32 mm	210	1

### Plaströrklippare a-collection



För kapning av alla typer av mjuka plaströr typ Pex etc. Utväxlingen i handtaget ger en snabb, enkel samt gradfri kapning. Kraftigt utbytbart skär. Greppvänligt handtag.

Artikelnr	För rör-dimension
19000143	a-collection för plaströr max dy 35 mm
19000034	a-collection för plaströr max dy 42 mm

#### Extra Skär

Artikelnr	För rör-dimension
19001185	Extra skär för plaströr max dy 35 mm
19001186	Extra skär för plaströr max dy 42 mm

## Kap- och avfasningsverktyg a-collection



Rörkap- och rörfasverktyg för vinkelrätt avplaning, kapning och fasning av plast-rör Ø 50, 75 och 110 mm. I stabil väska.

Artikelnr	Artikel	För rör dim mm
19000038	a-collection	50 - 75 - 100

### Skär till kap- och fasverktyg a-collection

Artikelnr	Artikel	För rör dim mm
19000095	Skär till kap- och fasverktyget, 900.5029	-

### Extra spännbackar

Artikelnr	Artikel	Förp
19000035	Spännback 50 mm	par
19000036	Spännback 75 mm	par

---

## Fasverktyg a-collection, för plaströr 20-120 mm



För fasning av PVC-rör och rördelar. Omställbart för olika dimensioner och gods-tjocklekar.

Artikelnr	Artikel	För rör dimension	Vikt kg
19000037	Fasverktyg	20-120 mm	1

## Rörkapningsmaskiner

### Kapmaskin a-collection 355



För kapning av rör och profiler av stål, aluminium, koppar, samt gjutjärnsrör utan smörjning eller kylning. Kapar i valfri vinkel 90° till 45°. Skruvstycke med snabbblåsning. Kraftigt klingskydd som öppnar automatiskt vid kapning. Lätt att transportera men kan även monteras stationärt. Motor 230 V, 1-fas. Leverans med hårdmetallklinga (80 tänder).

#### Tekniska data

Klinga	mm	355x2,2x25,4
Kapkapacitet rör 90°	mm	130
Kapkapacitet rör 45°	mm	70
Kvadrat 90°	mm	120x120
Kvadrat 45°	mm	90x90
Rektang 90°	mm	95x180
Rektang 45°	mm	80x100
Spindelhastighet	r/m	1300
Motoreffekt	W	1650
Vikt	kg	21,0

Artikelnr	Benämning	Antal/Förp	Enhet
19024390	Kapmaskin a-collection 355	1	st

#### Kapklinga a-collection

Artikelnr	Antal tänder/för material	Mått	Enhet
19024391	66 för seg- och gjutjärn	355x2,2x25,4	st
19024392	80 för stål och rostfritt	355x2,2x25,4	st

## Puts- och avgradning

### Rörfräsar a-collection för kopparrör



För ut- och invändig gradning av kopparrör. Metallhus med frässkär av verktygsstål

Artikelnr	Artikel	För rördim
19000006	a-collection	3-40 mm

### Rörfräsar a-collection för stål



För ut- och invändig gradning av stål, koppar, rostfritt m.m.

Artikelnr	Artikel	För rördim
19000008	a-collection	10-35 mm
19000007	a-collection	10-54 mm

### Putsborstar invändiga a-collection, med bitfäste



För invändig rengöring av kapillärrördelar och rörändar. Med 1/4" bitfäste för anslutning till bormaskin.

Artikelnr	Artikel	För rördim
19000681	a-collection	12 mm
19000682	a-collection	15 mm
19000684	a-collection	22 mm
19000685	a-collection	28 mm

### Rengöringsborste a-collection



In- och utvändigt fogrengöring 15 och 22 mm med ett handverktyg.

Artikelnr	Benämning	Antal/Förp	Enhet
19000017	a-collection för koppar 15 och 22 mm	1	st

### Ventilfräs a-collection



För fräsning av ventilsåten på tappkranar och annan armatur. Levernas komplett med kona och plana fräsar.

Artikelnr	Artikel	Med plana fräsar dim tum
19000016	a-collection	3/8", 1/2", 5/8", 3/4"

## Rörbockning

### Bockverktyg a-collection för hårda kopparrör



För hårda kopparrör samt tunnväggiga stålrör. Denna serie av rörbockningsapparater är avsedd för såväl oisolerade kopparrör som stålrör. Bockningsradierna är anpassade för kallbockning av kopparrör. Bockschabloner, rullar och mothåll är utförda så att rilsansiktet ej skadas vid bockning. Bockverktygen består av två delar, vilket gör att de även kan appliceras på svåråtkomliga ställen.

Best nr	Artikel	För rör Dy	Centrum-radie mm	Enh	Förp
19000701	a-collection	10 mm	40	st	1
19000702	a-collection	12 mm	48	st	1
19000703	a-collection	15 mm	60	st	1
19000706	a-collection	18 mm	72	st	1

### Bockverktyg a-collection typ A550



För bockning av oglödgade kopparrör. Utformade med en stor bockningsradie och är därför lämpade för bockning av hårda kopparrör. Förkromade med svarta plasthandtag.

Artikelnr	Artikel	För rör utv. diam	Centrum- radie
19024656	A550-12	12 mm	43 mm
19024657	A550-15	15 mm	53 mm

## Montagenycklar VVS

### Universalnyckel a-collection



Med 4st standarddimensioner. Fyrkant 6x6 samt 8x8, trekant 9mm, samt rund med vingar invändig mm. För apparatskåp, radiatorer, vattenutkastare etc.

Artikelnr	Benämning	Antal/förp	Enhet
19000013	a-collection 4-vägs universalnyckel	1	st

### Nippelnyckel Jirva 880



Kombinationsnyckel för praktiskt taget alla typer av returkopplingar. Verktöget har segment passande 6-kant 10, 12, 14, 15 och 17 mm. 4-kant 8,5, 10, 14, och 16 mm samt 11, 13, 15 och 87 mm. Guldkromaterat.

Artikelnr	Artikel	Antal dim	Längd mm
2870050	Jirva 880	13	25



## Nippelnyckel a-collection



Med spärrhandtag. Passar alla 6-kant, 12-kant samt runda niplar med spleins. För spärrhandtag med 1/2" fyrkantshål.

Artikelnr	Utförande
19000015	Komplett med spärrnyckel och nippelnyckel 3/8"-1"
19000014	Enbart nyckel 3/8"-1/2-3/4"-1"

## Blandarnyckel Jirva 8-A



Specialnyckel för enhålsblandare. Den med T-stycke försedda delen fungerar som avdragare mot blandarens förgrening. Hylsan i nyckelns andra ändahar två dimensioner och passar för övre och nedre låsmuttern..

Artikelnr	Artikel	Avdragarmutter	Hylsdimension
2890020	Jirva 8-A	R 1/2"	28x33 mm

## Kranmutternyckel a-collection med teleskopsfunktion



Med fjäderbelastade räfflade käftar som ger ett säkert grepp om muttrar, rörledningar, etc. Förkromat teleskopskaft som är snabbt inställbart till önskad längd och hålls sedan kvar i lägen med hjälp av ett fjäderbelastat stift.

Artikelnr	Artikel	Gripvidd mm	Längd mm
19000011	a-collection	17-43	250-425

## Gängutrustning

### Handgängutrusning

### Handgängkloppor a-collection



Handgängkloppa för rörgångor 3/8-1 1/4", Spärrhandtag och 5st gänghuvuden i stabil plastlåda.

Artikelnr	Artikel	Antal gänghuvuden	Gängdimensioner
19000074	a-collection	5	3/8"- 1 1/4"



## Gänghuvuden a-collection



Snabbväxelgänghuvuden för a-collection handgängkloppa.

Artikelnr	Artikel	Gängdimension	Utförande	För gängkloppa
19024880	Gänghuvud	3/8"	Höger	a-collection
19024881	Gänghuvud	1/2"	Höger	a-collection
19024882	Gänghuvud	3/4"	Höger	a-collection
19024883	Gänghuvud	1"	Höger	a-collection
19024884	Gänghuvud	1 1/4"	Höger	a-collection

### Spärrhandtag för gänghuvuden a-collection

Artikelnr	Artikel
19024885	Spärrhandtag för gänghuvud a-collection BSPT.

## Rörrensning

### Vaskrensare, a-collection



Med sugklocka av gummi och skaft av trä.

Artikelnr	Artikel	Sugklockans diam mm	Skaftlängd mm
19000902	a-collection	110	200
19000903	a-collection	130	450
19000904	a-collection	150	450

### Renspump L-05, a-collection



Sug- och tryckpump för effektiv avloppsrensning. Pumphus av plast diameter 65 mm. Försedd med flexibelt gummiflans med diameter 175 mm för tätning i WC, tvättställ, disklådor, etc.

Artikelnr	Artikel	Längd	Enhet
19001113	a-collection L-05	470	st

### Renspump proffs a-collection



Kraftig sug- och tryckpump för effektiv avloppsrensning. Pumphus av kraftig plast. Försedd med rakt gummimunstycke, diameter 95 mm, och två extra munstycken för olika rensningar i WC, tvättställ, disklådor, golvbrunnar, etc. Den ena koniskt med diameter 95 mm och läng 202 mm, det andra sugkoppsformatet med en diameter på 117 mm. Försedd med borttagbart stödhantag.

Artikelnr	Artikel	Diameter	Längd	Enhet
19025184	a-collection rensump proffs	-	-	st

## Rensband a-collection 7,5 m



Rensband 6 mm och längd 7,6 meter. Försedd med rensborr och praktisk hållare.

Artikelnr	Artikel	Max rensband
19000900	Rensband a-collection	6 mm x 7,6 m

## WC-rensare a-collection



Praktisk rensspiralspiral 0,9 meter med 9 mm i diameter försedd med rensborr. Rensspiralen ligger i ett förzinkat stål rör med plashandtag som också fungerar som vev.

Artikelnr	Artikel	Max rensband
19000900	Rensband a-collection	6 mm x 7,6 m

## Rensspiralspiral a-collection 2,4 m



Rensspiralspiral längd 2,4 meter med 6 mm diameter. Försedd med handtag som också fungerar som vev.

Artikelnr	Artikel	Med rensspiralspiral
19000906	Rensspiralspiral 2,4 meter	6 mm x 2,4 m

## Rensapparater med handtag a-collection



Liten behändig rensutrustning av "gör-det-själv"-typ. Med sidohandtag. Spiralen låses till trumspindeln med skruv. Trumma av plast. Med rensspiralspiral med fast borrar.

Artikelnr	Artikel	Med rensspiralspiral
19000901	a-collection	6 mm x 7,5 m

## Rensapparat i plastbehållare a-collection



Kompakt, smidig rensutrustning för normal inomhusrensning. Rensspiralspiral är i specialutförande och med rensbollar. Trumma och hållare utförda helt i plast. Borrar maskinsfäste runt 6 mm.

Artikelnr	Artikel	Med rensspiralspiral
19000905	Rensapparat a-collection, borrar maskinsfäste	6 mm x 7,6 m

# Diamantborrning

## Diamantborrtrusning

### Diamantkärnborrhkronor a-collection

Universellt användbar för torr- och våtbörning, handstyrd eller med bormaskinsstativ. Med industriell diamantsegment. För universell användning i betong och murverk med armeringsjärn. Anslutningsgänga BSP 1/2" eller med UNC 1 1/4" inre gänga. Passar i flertalet kärnbormaskiner såsom Flex, Rigid, Rems, etc. och med adapter även i Hilti.

#### 1/2" utvändig gänga BSP



Bestnr	Diam mm	Längd	Gänga	Tum	Antal Segment
19024263	32	350	BSP	1/2"	4
19024264	40	350	BSP	1/2"	5
19024265	52	350	BSP	1/2"	6
19024266	60	350	BSP	1/2"	7
19024267	65	350	BSP	1/2"	7
19024268	72	350	BSP	1/2"	6

#### 1 1/4" UNC 1 1/4" inre



Bestnr	Diam mm	Längd	Gänga	Tum	Antal Segment
19024269	32	420	UNC	1 1/4"	4
19024270	42	420	UNC	1 1/4"	5
19024271	52	420	UNC	1 1/4"	6
19024272	62	420	UNC	1 1/4"	6
19024273	72	420	UNC	1 1/4"	6
19024274	78	420	UNC	1 1/4"	6
19024275	82	420	UNC	1 1/4"	7
19024276	91	420	UNC	1 1/4"	7
19024277	102	420	UNC	1 1/4"	8
19024278	112	420	UNC	1 1/4"	9
19024279	127	420	UNC	1 1/4"	11
19024280	132	420	UNC	1 1/4"	11
19024281	142	420	UNC	1 1/4"	12
19024282	152	420	UNC	1 1/4"	12
19024283	162	420	UNC	1 1/4"	12
19024284	178	420	UNC	1 1/4"	13
19024285	182	420	UNC	1 1/4"	14
19024286	225	420	UNC	1 1/4"	17
19024287	250	420	UNC	1 1/4"	18
19024288	300	420	UNC	1 1/4"	19

## Handverktyg

### Rörtänger, skiftnycklar, hylsverktyg

#### Kedjerörtång a-collection



Lämplig för bland annat trånga hörn.. Delade backar ger säkert grepp i båda riktningar. Längd 290 mm.

Artikelnr	Benämning	Antal/Förp	Enhet
19000009	a-collection, diam max 110 mm	1	st

#### Rörtång Hawk a-collection



Enhandstång – griper snabbt och säkert om röret. Fjäderbelastad överkäft ger snabb spärrnyckelliknande funktion. Kapacitet 250 mm.

Artikelnr	Benämning	Vikt kg
19024404	Rörtång a-collection, Hawk 1 1/2"	1,0

#### Armaturtång a-collection



Vinklad modell med planda käftar som gör den speciellt lämplig för förkromade armaturer.

Artikelnr	Benämning	Gripvidd mm	Längd mm	Enhet
19025298	a-collection	15-67	240	st

#### Rörtång a-collection för plaströrskopplingar



Med gummiband lämplig för bland annat plaströrskopplingar

Artikelnr	För rör dy/mm
19000010	20-160

#### Bandtång a-collection



Med spännband av nylon. Avsedda för arbeten med polerade eller förkromade rör, tuber, axlar, etc. Bandtångens längd är 300 mm. Greppar om rör max 85 mm.

Artikelnr	Benämning	Antal/förp	Enhet
19000152	Bandtång a-collection	1	st

## Kapande handverktyg

### Kapsåg för plaströr



Ställbart handtag för åtkomst i olika vinklar. Sågbladets längd är 450 mm.

Artikelnr	Benämning	Antal/förp	Enhet
19000153	Plaströrsåg a-collection	1	st

## Handsaxar - tänger

### Bult-, wire-, och kabelsaxar

#### Kabelsax a-collection



För mångtrådiga kopparledare. med skålade skär för skalning. Ger ren och jämn snittyta. Plastisolerade handtag. 19000125 klipper max 38 mm<sup>2</sup> (solid koppar upp till 22 mm<sup>2</sup>). 19000126 klipper max 88 mm<sup>2</sup> (solid koppar upp till 30 mm<sup>2</sup>).

Artikelnr	Benämning	Antal/förp	Längd mm	Enhet
19000125	kabelsax a-collection	1	160	st
19000126	kabelsax a-collection	1	210	st

#### Kabelsax a-collection



Professionellt verktyg av mycket hög kvalitet. Liten, lättarbetad kabelsax med stor kapacitet. Klipper max max upp till 90 mm<sup>2</sup> (solid koppar upp till 38 mm<sup>2</sup>).

Artikelnr	Benämning	Antal/förp	Längd	Enhet
19000127	kabelsax a-collection	1	240 mm	st

#### Kabelsax a-collection RCC 325, stegmatad



Brunerad. Enhandsfunktion. Spärrstegsprincip. Plastklädda skänklar. För koppar- och aluminiumkablar. För CU max dy mm, max kabelarea 325 mm<sup>2</sup>.

Artikelnr	Benämning	Antal/förp	Längd	Enhet
19000128	kabelsax a-collection	1	255 mm	st

## Kabelsax a-collection RCC 500, stegmatad



Stegmatad kabelsax för CU-kabel max diameter 52 mm. För kabel 300 mm<sup>2</sup>. Vikt 1050 g.

Artikelnr	Benämning	Antal/förp	Längd	Enhet
19000128	kabelsax a-collection	280 mm	1	st

## Kabelsax a-collection RCC 520, stegmatad



Stegmatad kabelsax för CU-kabel max 500 mm<sup>2</sup>. Max dy 42mm. Vikt 1600 kg.

Artikelnr	Benämning	Antal/förp	Längd	Enhet
19001112	kabelsax a-collection	1	400 mm	st

## Kabelkanalsax a-collection



Med utväxling. Klipper kabelkanaler samt plast, gummi och trälistor.

Artikelnr	Benämning	Antal/förp	Enhet
19000141	kabelkanalsax a-collection	1	st

## Elektrikertänger och specialverktyg

### Kabelskotång a-collection



Inbyggd spärr som garanterar att pressningen fullföljs. Kontaktpressar isolerade kabelskor. Ergonomiskt utformat handtag av tvåkomponentsmaterial.

**För isolerade kabelskor 0,5-6 mm<sup>2</sup>**  
Färgmarkerade presskäftar 0,5-1 mm<sup>2</sup> (röd), 1,5-2,5 mm<sup>2</sup> (blå) samt 4-6 mm<sup>2</sup> (gul).

Artikelnr	Benämning	Antal/förp	Enhet
19000130	kabelskotång a-collection för isolerade kabelskor	1	st



**För oisolerade kabelskor**  
För oisolerade kabelskor 1,25, 2,3, 5,5, och 8 8 mm<sup>2</sup>.

Artikelnr	Benämning	Antal/förp	Enhet
19000140	kabelskotång a-collection, oisolerade kabelskor	1	st

## Ändhylstång a-collection



Inbyggd spärr i sex steg för olika presstryck. Kontaktpressar ändhylsor med fyr- eller sexkantpressning. Ergonomiskt utformat handtag av plast.

För fyrkantpressning av ändhylsor 0,08-5,0 mm<sup>2</sup>

Artikelnr	Benämning	Antal/förp	Enhet
19000686	Ändhylstång 0,08-6,0 mm <sup>2</sup> , fyrkantig pressning	1	st



För fyrkantpressning av ändhylsor 0,08-5,0 mm<sup>2</sup> (28-10AWG)

Artikelnr	Benämning	Antal/förp	Enhet
19001111	Ändhylstång 0,08-6,0 mm <sup>2</sup> , sexkantig pressning	1	st

## No-sab säkerhetsskruvmejsel -specialverktyg



För montering av NO-SAB-skrivar i två- eller trehålsutförande. 6640 200 passar NO-SAB-skruv nr 615-2 och 815-2. 6640 300 passar NO-SAB 615+3 och 815-3.

Artikelnr	Benämning	Antal/förp	Enhet
6640200	Säkerhetsskruvmejsel NO-SAB 6815-2	1	st
6640300	Säkerhetsskruvmejsel NO-SAB 6815-3	1	st
6640210	Extra fjädersats för 6815-2	1	st
6640500	Extra fjäderstift	1	st



# a-collection

## Hålsågar - dosfräsar - skruvhålstansar - rundskärare

### Hålsågar

#### Hålsåg a-collection för downlights



Hålsåg för handbormaskin. Utrustad med uppsamlare för spill och damm. Uppsamlaren är försedd med en gummiring som förhindrar att underlaget repas. Material: trä, gips och plast. Skärdjup 27 mm.

Artikelnr	Benämning	För hål mm	Förp
19000124	Hålsåg a-collection	30-163	sats

#### Extra skär och pilotbör

Artikelnr	Benämning	För material	Förp
19001182	Extra skär	trä	1
19001183	Extra skär	metall	1
19001184	Extra pilotbör	-	1