

*Azur blandare
för kök & badrum*



*Tryggt
val*

a-collection

Tvättställsblandare




Tvättställsblandare Azur I ECO med Pop-Up bottenventil

Tvättställsblandare med 35 mm:s keramisk insats. Levereras med anslutningsslangar i Soft Pex.


Teknisk data

- Tvättställsblandare med energi- och vattenbesparande konstantflödesstrålsamlare
- Energiklass: A
- Kallstartsfunktion som reducerar onödig varmvattensspolning när spaken öppnas rakt.
- Reglerinsats keramisk för temperaturanpassning
- Med patenterad "Quickfix" för snabb slutmontering utan extra verktyg
- Flexibla anslutningsslangar i metallomspunnen Soft PEX®, med G10 löpmutter
- Tillverkad i 4MS-godkänd avzinkningshärdig mässingslegering
- Ytbehandling: Förkromad / Matt svart

Artikelnr	Utförande
8278325	Förkromad
8278323	Matt svart



Quick fix locking!



Tvättställsblandare Azur II med Pop-Up bottenventil

Tvättställsblandare med 40 mm:s keramisk insats. Levereras med anslutningsslangar i Soft Pex.


Teknisk data

- Flexibla anslutningsslangar i metallomspunnen Soft PEX®, med G10 löpmutter
- Med patenterad "Quickfix" för snabb slutmontering utan extra verktyg
- Tillverkad i 4MS-godkänd avzinkningshärdig mässingslegering
- Ytbehandling: Förkromad

Artikelnr 8277793



Quick fix locking!







Tvättställsblandare Azur III ECO med Pop-Up bottenventil

Tvättställsblandare med 35 mm:s keramisk insats. Levereras med anslutningsslangar i Soft Pex.

Teknisk data

- Tvättställsblandare med energi- och vattenbesparande konstantflödesstrålsamlare
- Energiklass: A
- Kallstartsfunktion som reducerar onödig varmvattensspolning när spaken öppnas rakt.
- Reglerinsats keramisk för temperaturanpassning
- Med patenterad "Quickfix" för snabb slutmontering utan extra verktyg
- Flexibla anslutningsslangar i metallomspunnen Soft PEX®, med G10 löpmutter
- Tillverkad i 4MS-godkänd avzinkningshärdig mässingslegering
- Ytbehandling: Förkromad / Matt svart

Artikelnr **Utförande**
 8278327 Förkromad
 8278324 Matt svart



Quick fix locking!




Tvättställsblandare Azur IV med Pop-Up bottenventil

Tvättställsblandare med 35 mm:s keramisk insats. Levereras med anslutningsslangar i Soft Pex.

Teknisk data

- Flexibla anslutningsslangar i metallomspunnen Soft PEX®, med G10 löpmutter
- Med patenterad "Quickfix" för snabb slutmontering utan extra verktyg
- Tillverkad i 4MS-godkänd avzinkningshärdig mässingslegering
- Ytbehandling: Förkromad

Artikelnr 8277824



Quick fix locking!



Svart bottenventil Pop-Up för tvättställ, a-collection


Snygg tvättställsventil pop-up med bräddavlopp som öppnas och stängs genom ett enkelt tryck på ventilen. G32. Förkromad mässing / Mattsvart mässing.

Teknisk data

- Varumärke: a-collection
- Förpackningsstorlekar: 40
- Lämplig för tvättställ: Ja
- Dimension: G32
- Typ: För tvättställ
- Utförande: Med genomgående skruv.

Artikelnr **Utförande**
 8560055 Förkromad
 8560102 Matt svart

Köksblandare



Quick fix locking!

Köksblandare Azur I ECO och II ECO med hög U-pip



1-greppsblandare med 35 mm:s keramisk insats. Svängpip. Levereras med förinställd pip-spärr 120 grader. Piputsprång 200 mm. Anslutningsslangar i Soft PEX 500 mm. Finns i utförande med eller utan diskmaskinsavstängning. Vredet för diskmaskinsavstängning lutas åt sidan för att öppnas, vilket gör det tydligt om vattnet till diskmaskinen är på eller av.

Teknisk data

- Köksblandare med energi- och vattenbesparande konstantflödesstrålsamlare
- Energiklass: C
- Kallstartsfunktion som reducerar onödig varmvattenspolning när spaken öppnas rakt.
- Reglerinsats keramisk för temperaturanpassning
- Med patenterad "Quickfix" för snabb slutmontering utan extra verktyg
- Flexibla anslutningsslangar i metallomspunnen Soft PEX®, med G10 löpmutter
- Piputsprång: 200 mm
- Total bygghöjd: 405 mm
- Tillverkad i 4MS-godkänd avzinkningshärdig mässingslegering
- Ytbehandling: Förkromad / Matt svart

Artikelnr Utförande

- | | |
|---------|---|
| 8311347 | Förkromad köksblandare med diskmaskinsavstängning |
| 8311349 | Förkromad köksblandare utan diskmaskinsavstängning |
| 8311344 | Matt svart köksblandare med diskmaskinsavstängning |
| 8311345 | Matt svart köksblandare utan diskmaskinsavstängning |





Köksblandare Azur III ECO och IV ECO med hög L-pip

1-greppsblandare med 35 mm:s keramisk insats. Svängpip. Levereras med förinställd pip-spärr 120 grader. Piputsprång 215 mm. Anslutnings slangar i Soft PEX 500 mm. Finns i utförande med eller utan diskmaskinsavstängning. Vredet för diskmaskinsavstängning lutas åt sidan för att öppnas, vilket gör det tydligt om vattnet till diskmaskinen är på eller av.

Teknisk data

- Köksblandare med energi- och vattenbesparande konstantflödesstrålsamlare
- Energiklass: C
- Kallstartsfunktion som reducerar onödig varmvattensspolning när spaken öppnas rakt.
- Reglerinsats keramisk för temperaturanpassning
- Med patenterad "Quickfix" för snabb slutmontering utan extra verktyg
- Flexibla anslutnings slangar i metallomspunnen Soft PEX®, med G10 löpmutter
- Piputsprång: 215 mm
- Total bygghöjd: 359 mm
- Tillverkad i 4MS-godkänd avzinkningshärdig mässingslegering
- Ytbehandling: Förokromad



Artikelnr

Utförande

- | | |
|---------|--|
| 8311348 | Köksblandare med diskmaskinsavstängning |
| 8311350 | Köksblandare utan diskmaskinsavstängning |



Quick fix locking!



Köksblandare Azur V med hög U-pip, med utdragbar duschslang

1-greppsblandare med 35 mm:s keramisk insats. Utdragbar svängpip max. 70cm. Piputsprång 200 mm. Anslutnings slangar i Soft PEX 500 mm.


Teknisk data

- Utdragbar sidodusch: Ja
- Anslutning matning: Slang med löpmutter G10
- Piputsprång: 202 mm
- Total bygghöjd: 425 mm
- Avstängning för Diskmaskin: Nej
- Tillverkad i 4MS-godkänd avzinkningshärdig mässingslegering
- Ytbehandling: Förokromad / Matt svart

Artikelnr

Utförande

- | | |
|---------|------------|
| 8310675 | Förokromad |
| 8311199 | Matt svart |



Termostatblandare



Termostatblandare Azur 150c/c


Slimmad termostatblandare med duschanslutning 1/2". Energisparfunktion och hetvattenspärr.

Teknisk data

- Centrumavstånd: 150 mm
- Ytbehandling: Förokromad / Matt svart
- Anslutning: G20 inv.gg
- Tillverkad i 4MS-godkänd avzinkningshärdig mässingslegering

Artikelnr Utförande

8351081	Utlopp nedåt, förokromad
8351328	Utlopp nedåt, matt svart
8351082	Utlopp uppåt, förokromad



Termostatblandare Azur 160c/c




Slimmad termostatblandare med duschanslutning 1/2". Energisparfunktion och hetvattenspärr.

Teknisk data

- Centrumavstånd: 160 mm
- Ytbehandling: Förokromad / Matt svart
- Anslutning: M26 utv.gg
- Tillverkad i 4MS-godkänd avzinkningshärdig mässingslegering

Artikelnr Utförande

8362012	Utlopp nedåt, förokromad
8362145	Utlopp nedåt, matt svart
8362013	Utlopp uppåt, förokromad



Badkarspip Azur

Passande duschanslutning 1/2" för termostatblandare med anslutning nedåt. Låses med insexnyckel.

Tekniska data

- Längd 130 mm c/c
- Ytbehandling: Förokromad / Matt svart
- Anslutning 1/2"
- Tillverkad i 4MS-godkänd avzinkningshärdig mässingslegering

Artikelnr

8362173
8440614

Utförande

Badkarspip 1/2", förokromad
Badkarspip 1/2", matt svart






Termostatblandare Azur för badkar 150 c/c

Slimmad termostatblandare med duschanslutning 1/2".
Energisparfunktion och hetvattenspärr.
Med omkastare för kar- respektive dusch i flödesvredet.

Teknisk data

- Centrumavstånd: 150 mm
- Ytbehandling: Förokromad
- Anslutning: G20 inv.gg
- Tillverkad i 4MS-godkänd avzinkningshärdig mässingslegering

Artikelnr 8362011




Termostatblandare Azur för badkar 160 c/c

Slimmad termostatblandare med duschanslutning 1/2".
Energisparfunktion och hetvattenspärr.
Med omkastare för kar- respektive dusch i flödesvredet.

Teknisk data

- Centrumavstånd: 160 mm
- Ytbehandling: Förokromad
- Anslutning: M26 utv.gg
- Tillverkad i 4MS-godkänd avzinkningshärdig mässingslegering

Artikelnr 8362058



a-collection





Tak- och handduschset



Takduschset Azur 160 c/c, med termostatblandare

Takduschset med 3-funktions handdusch och termostatblandare med Eco funktion samt integrerad omkastare för tak-/handdusch i flödesvredet. Hög- och sänkbart takduschrör med rund takduschsil av metall 300mm diameter. Justerbart väggfäste 50-150mm utifrån vägg. Termostatblandaren har säkerhetsspärr för 38°C och keramisk avstängning. Inbyggda backventiler samt smutsfilter. Anslutning M26 utvändig gänga.



Artikelnr	Utförande
8282885	Förkromad
8283018	Matt svart



Takduschset Azur 150 c/c, med termostatblandare

Takduschset med 3-funktions handdusch och termostatblandare med Eco funktion samt integrerad omkastare för tak-/handdusch i flödesvredet. Hög- och sänkbart takduschrör med rund takduschsil av metall 300mm diameter. Justerbart väggfäste 50-150mm ut från vägg. Termostatblandaren har säkerhetsspärr för 38°C och keramisk avstängning. Inbyggda backventiler samt smutsfilter. Anslutning G20 invändig gänga.

Artikelnr	Utförande
8282886	Förkromad
8283019	Matt svart



Förlängningsrör



Förlängningsrör längd 400 mm

Diameter 24 mm. Med anslutningsgänga G15 med lekande mutter. Monteras på dusch eller badkarsblandaren för att förlänga takduschstänger.

Artikelnr	Utförande
8314157	Förkromad
8314158	Matt svart



Dusch- och täckhylla



Dusch- och täckhylla Stella II

Praktisk duschhylla som också fungerar som täckbricka när man behåller befintligt blandarfäste.

Artikelnr	Utförande
8892183	Förkromad
8892182	Matt svart



Reservdelar

Artikelnr	Reservdel tvättställs- och köksblandare Azur	Färg/Beteckning
8386141	Keramisk insats 35mm ECO för tvättställ och köksblandare Azur	KN-35A HWS EC
8386102	Keramisk insats 35mm för tvättställ- och köksblandare Azur (ej ECO)	K35A
8386101	Keramisk insats 40mm för tvättställsblandare Azur II (ej ECO)	K40A
8394018	Keramisk instats för köksblandare Azur med diskmaskinsanslutning	D25PA
8394016	U-pip för alla köksblandare	Krom
19055520	U-pip köksblandare för alla köksblandare	Svart
8394017	L-pip köksblandare för alla köksblandare Azur	Krom
8560055	Pop-up ventil för Azur tvättställsblandare	Krom
8560102	Pop-up ventil för Azur tvättställsblandare	Svart
8394114	Spak för köksblandare Azur I och III	Svart
8394013	Spak (stor) för köksblandare I, II, III, IV	Krom
8394015	Spak Litenför köksblandare Azur till diskmaskinsanslutning	Krom
8394115	Spak (stor) för köksblandare Azur I & III till diskmaskinsanslutning	Svart
19055521	Spak för köksblandare Azur V	Krom
19055522	Spak för köksblandare Azur V	Svart
8386097	Spak för tvättställsblandare Azur I	Krom
8386140	Spak för tvättställsblandare Azur I	Svart
8386098	Spak för tvättställsblandare Azur II	Krom
8386099	Spak för tvättställsblandare Azur III	Krom
8386139	Spak för tvättställsblandare Azur III	Svart
8386100	Spak för tvättställsblandare Azur IV	Krom
8394061	Spak utformat för funktionsnedsättning alla tvättställs- och köksblandare 35mm	Krom
8394120	Strålsamlare ECO för köksblandare Azur	40.2002.000
8386143	Strålsamlare ECO för tvättställsblandare Azur I, IV	40.2056.000
8386144	Strålsamlare ECO för tvättställsblandare Azur III	43.2056.000
8394121	Strålsamlare för tvättställsblandare Azur (ej ECO)	40.3030.000
19055515	Monteringssats för köksblandare Azur V	
8394019	Monteringssats för äldre tvättställ och köksblandare Azur (Ej Quickfix	
8394118	Quickfix monteringsats för Azur köksblandare med diskmaskingsanslutning	110L
8394119	Quickfix monteringsats för Azur köksblandare utan diskmaskingsanslutning	130L
8386142	Quickfix monteringsats för Azur tvättställsblandare	85L
19055518	Anslutningsslang M10x50cm med 3/8" anslutning för Köksblandare Azur I, II, III, IV	
19055519	Anslutningsslang M10x50cm med 3/8" anslutning för Köksblandare Azur V	
19055516	Anslutningsslang M10x43cm med 3/8" anslutning för tvättställsblandare Azur I, II och IV	
19055517	Anslutningsslang M10x35cm med 3/8" anslutning för tvättställsblandare Azur III	
8394021	Förstärkningsbricka för Azur köksblandare	

Artikelnr	Reservdel takdusch-och termostatblandare Azur	Färg
8221868	Backventil DN10 15.1x16mm (2st) till Azur termostatblandare	
19047490	Duschblandare 150c/c utlopp upp & ner	Svart
19047491	Duschblandare 160c/c utlopp upp & ner	Svart
19047647	Duschslang 1,75m	Svart
8314153	Flödes och avstängningsratt Azur duschblandare	Svart
19047648	Flödes- och avstängningsratt takduschar	Svart
8219476	Flödes- och avstängningsvred för Azur badkarsblandare	
8219473	Flödes- och avstängningsvred för Azur duschblandare	Krom
8219472	Flödes- och avstängningsvred för Azur takduschar	Krom
7335217	Flödesinsats keramisk för Azur termostatblandare	
8314157	Förlängningsrör 24x400mm, G15 inv/utv	Krom
8314158	Förlängningsrör 24x400mm, G15 inv/utv	Svart
4376321	Gliddel 20,5mm till takdusch med omkastare	Krom
4376322	Gliddel 24mm till tak- och handdusch	Krom
8217837	Gliddel omställbar 19-25mm	Krom
19047650	Gliddel till takdusch	Svart
8320167	Handdusch Azur rektangulär	Krom
8320166	Handdusch Azur rund	Krom
19047646	Handdusch Azur rund, 3 funktioner	Svart
8348105V	Omkastare & pådragarsats för Azur termostatblandare 2 utlopp	Krom
8348111	Omkastare för duschrör G15 inv/utv	Krom
8348109	Omkastare för takduschar a-collection	Krom
19038785	Slang G15, 500mm till takdusch	Krom
8237355	Takdusch huvud Rektangulät 200X200mm	Krom
8237402	Takdusch huvud Ø100mm G15	Krom
8237403	Takdusch huvud Ø150mm G15	Krom
8237353	Takdusch huvud Ø200mm G15	Krom
8237354	Takdusch huvud Ø300mm G15	Krom
19047645	Takduschhuvud 300mm plast	Svart
8314151	Takduschrör G15, L=950-1270mm	Krom
8314148	Takfäste övre för Azur takdusch	Krom
19047649	Temperaturratt Azur	Svart
8219471	Temperaturvred för alla Azur termostatblandare	Krom
7335218	Termostat insats keramisk för Azur termostatblandare	
19047644	Väggfäste Azur inkl. distanser	Svart
8489939	Väggfäste för a-collection takduschar inkl. 4st förlängare	Krom
8489940	Väggfäste för a-collection takduschar med omkastare inkl. 4st förlängare	Krom
8489947	Väggfäste för a-collection takduschset med rör 24mm	Krom