

The MEFA logo consists of the word "MEFA" in white, bold, sans-serif capital letters. It is enclosed within a red rectangular box that has a small notch on its left side, resembling a speech bubble or a stylized bracket.

**MEFA**

# Montagesystem

Våra produkter finns hos Ahlsell



**ergo**fast  
PRO FASTENING SOLUTIONS



 **Ergofast Pro Fastening Centre**

• **Ahlsell**

# Du behöver inte åka långt för att få hjälp, vi finns över hela landet.

När du behöver hjälp med installation är vi aldrig långt borta. Vårt samarbete med Ahlsell innebär att vi är mycket väl representerade runt om i Sverige, du hittar oss på fler än 100 platser i landet. Går du in via Ahlsells butiker eller på [ahlsell.se](http://ahlsell.se) så har du hela vårt sortiment av Mefa och Ergofastprodukter nära dig. För att inte tala om infästningskompetensen.

## Våra Pro Fastening Centres




**ergofast** PRO FASTENING SOLUTIONS **Stockholm**

**Ergofast Pro Fastening Centre**  
Godsgränd 5A, 194 61 Upplands Väsby  
Tel. 08-12 15 13 80



**ergofast** PRO FASTENING SOLUTIONS **Göteborg**

**Ergofast Pro Fastening Centre**  
Dumpergatan 4, 442 40 Kungälv  
Tel. 0303-20 80 50




**ergofast** PRO FASTENING SOLUTIONS **Malmö**

**Ergofast Pro Fastening Centre**  
Bronsyxegatan 9B, 213 75 Malmö  
Tel. 040-643 99 10

# Vi hjälper dig med

- Mängdning
- Hållfasthetsberäkning
- Prefabricering
- Support på plats
- Provdragnig
- Ingenjörssupport



# Stex 45 för ett tungt montage



## Artiklar

|                     |
|---------------------|
| EF Stex 45 skena    |
| EF Betongskruv 6X40 |
| EF Ventskruv        |
| EF 45 Pendelmutter  |
| EF Pendel           |
| EF Mutter           |
| EF Ventvinkel       |
| EF Sprinklersvep    |
| EF 45 Sträva        |

| Artiklar            |
|---------------------|
| EF 45 Konsol        |
| EF Betongskruv 6X40 |
| EF 45 Pendelmutter  |
| EF Pendel           |
| EF Mutter           |
| EF Svep             |











## Artiklar

|                         |
|-------------------------|
| EF Stex 45 skena        |
| EF Betongskruv 6X40     |
| EF 45 Pendelmutter      |
| EF Pendel               |
| EF Mutter               |
| EF Ventilationsvinkel   |
| EF Svep                 |
| EF 45 Vinkel Horisontal |
| EF 45 Universalvinkel   |
| EF 35/45 Bricka         |


## Artiklar

|                       |
|-----------------------|
| EF Stex 45 skena      |
| EF Betongskruv 6X40   |
| EF 45 Pendelmutter    |
| EF Pendel             |
| EF Mutter             |
| EF Ventilationsvinkel |
| EF Svep               |
| EF 45 Fot             |
| EF 45 Universalvinkel |
| EF 35/45 Bricka       |





| Installationsskena     | RSK<br>Elförzinkat | RSK<br>Varmförzinkat | RSK Rostfri |
|------------------------|--------------------|----------------------|-------------|
| EF Stex 45/26/1,5 2m   | 3878589            |                      |             |
| EF Stex 45/26/1,5 6m   | 3878590            |                      |             |
| EF Stex 45/45/1,5 2m   | 3878591            |                      |             |
| EF Stex 45/45/1,5 6m   | 3878592            |                      |             |
| EF Stex 45/45/2,0 2m   | 3878609            |                      |             |
| EF Stex 45/45/2,0 6m   | 3878626            |                      |             |
| EF Stex 45/45/2,5 3m   | 3878593            | 3878630              |             |
| EF Stex 45/60/3,0 6m   | 3878627            |                      |             |
| EF Stex 45/52/1,5D 6m  | 3878628            |                      |             |
| EF Stex 45/90/2,5D 6m  | 3878629            | 3878631              |             |
| EF Skena 45/40/2,5 6M  |                    |                      | 3878633     |
| EF Skena D45/80/2,5 6M |                    |                      | 3878634     |



| Konsol                    | RSK<br>Elförzinkat | RSK<br>Varmförzinkat | RSK Rostfri |
|---------------------------|--------------------|----------------------|-------------|
| EF Konsol 45/45/2,0 315   | 4024334            | 4024353              |             |
| EF Konsol 45/45/2,0 420   | 4024335            |                      |             |
| EF Konsol 45/45/2,0 525   |                    | 4024354              |             |
| EF Konsol 45/45/2,0 630   | 4024336            |                      |             |
| EF Konsol 45/45/2,0 735   | 4024338            |                      |             |
| EF Konsol 45/45/2,0 1050  | 4024333            |                      |             |
| EF Konsol 45/90 D/2,0 630 |                    | 4024355              |             |
| EF Konsol 45/90D/2,0 735  | 4024340            |                      |             |
| EF Konsol 45/90 D/2,0 840 |                    | 4024356              |             |
| EF Konsol 45/90D/2,0 1050 | 4024339            |                      |             |
| EF Konsol 45/40/2,5 210   |                    |                      | 4024346     |
| EF Konsol 45/40/2,5 315   |                    |                      | 4024347     |
| EF Konsol 45/40/2,5 420   |                    |                      | 4024348     |
| EF Konsol 45/40/2,5 525   |                    |                      | 4024349     |


| Sträva             | RSK<br>Elförzinkad |
|--------------------|--------------------|
| EF 45 Sträva 266mm | 4024350            |
| EF 45 Sträva 473mm | 4024351            |

| Täckbricka Stex 45 | RSK Plast |
|--------------------|-----------|
| Täckbricka 45/26   | 3923813   |
| Täckbricka 45/45   | 3923814   |
| Täckbricka 45/60   | 3923815   |

| Vingmutter                                          | RSK<br>Elförzinkad |
|-----------------------------------------------------|--------------------|
| EF 45 Vingmutter M8                                 | 4436188            |
| EF 45 Vingmutter M10                                | 4436186            |
| EF 45 Vingmutter M12                                | 4436187            |
| EF 45 Vingmutter M12x40<br>förmonterad inkl. mutter | 4436225            |

| Pendelmutter           | RSK<br>Elförzinkad |
|------------------------|--------------------|
| EF 45 Pendelmutter M8  | 4436185            |
| EF 45 Pendelmutter M10 | 4436183            |
| EF 45 Pendelmutter M12 | 4436184            |

| Färdig Pendel            | RSK<br>Elförzinkad |
|--------------------------|--------------------|
| EF 45 Färdig Pen M8/50   | 3871020            |
| EF 45 Färdig Pen M8/70   | 3871019            |
| EF 45 Färdig Pend M8/90  | 3830412            |
| EF 45 Färdig Pen M8/110  | 3830413            |
| EF 45 Färdig Pen M10/50  | 3871022            |
| EF 45 Färdig Pen M10/70  | 3830414            |
| EF 45 Färdig Pen M10/90  | 3830415            |
| EF 45 Färdig Pen M10/110 | 3830416            |
| EF 45 Färdig Pen M10/130 | 3830417            |



| Skarvskena          | RSK Elförzinkad | RSK Varmförzinkad |
|---------------------|-----------------|-------------------|
| Skarvskena 45 skena | 3896008         | 3878686           |

| Vinkel Färdigmonterad     | RSK Elförzinkad | RSK Varmförzinkad | RSK Rostfri |
|---------------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| Vinkel 102,5x102,5 4 bult | 4436204         | 4436254           | 4436242     |
| Vinkel 135x105,5 5 bult   | 4436206         |                   |             |

| 135° vinkel Färdigmonterad | RSK Elförzinkad |
|----------------------------|-----------------|
| 135° vinkel 4 bult         | 4436237         |

| Universelvinkel Färdigmonterad | RSK Elförzinkad | RSK Varmförzinkad |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|
| EF Universelvinkel 2 bult      | 4436230         |                   |
| EF Universelvinkel 4 bult      | 4436231         | 4436255           |

| Montagefot Färdigmonterad | RSK Varmförzinkad | RSK Rostfri |
|---------------------------|-------------------|-------------|
| EF Fot 45/26-52 Vertikal  | 4436202           |             |
| EF Fot 45 Vertikal        |                   | 4436256     |
| EF Fot 45/80 Vertikal     |                   | 4436257     |

| Montagevinkel Färdigmonterad | RSK Elförzinkad | RSK Rostfri |
|------------------------------|-----------------|-------------|
| EF 45 vinkel Vertikal        | 4436228         |             |
| EF 45 vinkel Horisontell     | 4436229         | 4436243     |

| Skenbricka         | RSK Elförzinkad | RSK Varmförzinkad | RSK Rostfri |
|--------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| EF 35/45 Bricka 11 | 4436197         |                   |             |
| EF 35/45 Bricka 13 | 4436198         | 4436244           | 4436246     |
| EF 35/45 Bricka 17 | 4436233         | 4436245           |             |


| U-Byglar          | RSK Elförzinkad |
|-------------------|-----------------|
| EF U-bygel 45/45  | 3804746         |
| EF U-bygel 45/52D | 3804748         |

| Toppanslutning        | RSK Elförzinkad |
|-----------------------|-----------------|
| EF Toppanslutning M10 | 4436234         |


| Hållplatta           | RSK Elförzinkad | RSK Varmförzinkad | RSK Rostfri |
|----------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| EF 1 Hållplatta M 10 | 3879197         | 3879201           | 3879204     |
| EF 1 Hållplatta M 12 | 3879198         | 3879202           | 3879205     |
| EF 1 Hållplatta M 16 | 3879199         | 3879203           | 3879206     |

| Hållplatta          | RSK Elförzinkad | RSK Varmförzinkad | RSK Rostfri |
|---------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| EF 2 hållplatta M12 | 3879200         | 3879207           | 3879208     |

| Bult                  | RSK Elförzinkad | RSK Varmförzinkad | RSK Rostfri |
|-----------------------|-----------------|-------------------|-------------|
| Bult M12X20           | 3822953         |                   |             |
| Bult M12X25           | 3822955         | 3822957           | 3822958     |
| Bult M12X30 med fläns | 3822956         |                   |             |



|                                                |                          |
|------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>EF Lastfördelningsplatta Färdigmonterad</b> | <b>RSK Varmförzinkad</b> |
| 200X220X6 2 pack                               | 4436252                  |



|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>Balkklammer</b>          | <b>RSK Eلفörzinkat</b> |
| Balkklammer M10 45/45 45/60 | 3804738                |
| Balkklammer M10 45/75 45/90 | 3804740                |


## Lastvärden Stex 45

Tabellerna anger Riktvärden för belastning.  
Vid frågor ta gärna kontakt med ergofast.




**Lastvärdestabell för skenor:**

|             | Avstånd mellan infästningar mm: |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|             | 500                             | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 |
|             | kg                              | kg   | kg   | kg   | kg   | kg   | kg   | kg   | kg   | kg   | kg   | kg   |
| 45/26/1,5   | 138                             | 69   | 31   | 17   | 10   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 45/45/1,5   | 352                             | 176  | 116  | 75   | 47   | 31   | 22   | 15   | 11   | -    | -    | -    |
| 45/45/2,0   | 448                             | 223  | 148  | 96   | 60   | 40   | 27   | 19   | 13   | -    | -    | -    |
| 45/45/2,5   | 493                             | 246  | 163  | 108  | 67   | 44   | 30   | 21   | 14   | -    | -    | -    |
| 45/52/1,5 D | 409                             | 204  | 135  | 100  | 62   | 41   | 28   | 20   | 13   | -    | -    | -    |
| 45/90/1,5 D | 879                             | 517  | 343  | 256  | 203  | 168  | 140  | 104  | 79   | 61   | 48   | 37   |
| 45/90/2,0 D | 1330                            | 664  | 441  | 328  | 261  | 215  | 180  | 134  | 102  | 78   | 61   | 47   |




**Lastvärdestabell för skenor:**  
**Riktvärden för fördelad last.**

|             | Avstånd mellan infästningar mm: |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|             | 500                             | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 |
|             | kg/m                            | kg/m | kg/m | kg/m | kg/m | kg/m | kg/m | kg/m | kg/m | kg/m | kg/m | kg/m |
| 45/26/1,5   | 550                             | 114  | 33   | 13   | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 45/45/1,5   | 1460                            | 35,1 | 145  | 60   | 30   | 17   | 10   | -    | -    | -    | -    | -    |
| 45/45/2,0   | 1790                            | 446  | 184  | 77   | 38   | 21   | 13   | -    | -    | -    | -    | -    |
| 45/45/2,5   | 1972                            | 491  | 208  | 86   | 43   | 24   | 14   | -    | -    | -    | -    | -    |
| 45/52/1,5 D | 1588                            | 407  | 180  | 80   | 40   | 22   | 13   | -    | -    | -    | -    | -    |
| 45/90/1,5 D | 1758                            | 879  | 457  | 256  | 163  | 104  | 64   | 42   | 29   | 20   | 14   | 10   |
| 45/90/2,0 D | 2959                            | 1327 | 587  | 328  | 209  | 133  | 82   | 54   | 37   | 25   | 18   | 13   |



**Lastvärden för konsoler:**

|             | Längd på konsolen (mm): (Belastning längst ut på konsolen) |     |     |     |     |      |      |      |
|-------------|------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
|             | 210                                                        | 315 | 420 | 525 | 630 | 735  | 840  | 1050 |
|             | kg                                                         | kg  | kg  | kg  | kg  | kg   | kg   | kg   |
| 45/45/2,0   | 249                                                        | 166 | 124 | 100 | 82* | 61*  | -    | 30*  |
| 45/60/3,0   | -                                                          | -   | -   | 218 | 182 | 145* | 111* | -    |
| 45/52/1,5 D | -                                                          | 147 | 110 | 88  | 73  | -    | -    | -    |
| 45/90/2,0 D | -                                                          | -   | -   | -   | 248 | 213  | 186  | 149  |




**Lastvärden för konsoler:**

|             | Längd på konsolen (mm): (Riktvärden för utbredd last på konsolen) |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|             | 210                                                               | 315  | 420  | 525  | 630  | 735  | 840  | 945  | 1050 |
|             | kg/m                                                              | kg/m | kg/m | kg/m | kg/m | kg/m | kg/m | kg/m | kg/m |
| 45/45/2,0   | 2370                                                              | 1053 | 592  | 379  | 263* | 193* | -    | -    | 75*  |
| 45/60/3,0   | -                                                                 | -    | -    | 830  | 577  | 424* | 324* | -    | -    |
| 45/52/1,5 D | -                                                                 | 930  | 523  | 335  | 233  | -    | -    | -    | -    |
| 45/90/2,0 D | -                                                                 | -    | -    | -    | 788  | 579  | 443  | 350  | 284  |


\* Belastningsbegränsning på grund av tillåtit böjning. Begränsade vridmoment och lagerstyrkor är inte längre giltiga.

## Stex 45 Pendelmutter


|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| EF Stex 45/26 1,5 skena med EF 45 pendelmutter = 411 kg   |
| EF Stex 45/45 1,5 skena med EF 45 pendelmutter = 411 kg   |
| EF Stex 45/90 D 1,5 skena med EF 45 pendelmutter = 411 kg |
| EF Stex 45/45 2,5 skena med EF 45 pendelmutter = 954 kg   |
| EF Stex 45/90 D 2,5 skena med EF 45 pendelmutter = 954 kg |



# Stex 35 för ett lätt montage






| Artiklar               |
|------------------------|
| EF Stex 35/20/0,8      |
| EF 35 Färdig pendel    |
| EF Trab Svep           |
| EF BSZ-SU Betongsskruv |



| Artiklar                  |
|---------------------------|
| EF Stex 35/35/1,0         |
| EF 35 Pendelmutter        |
| EF 35 Stativfot           |
| EF 35 Universal vinkel 90 |
| EF Färdigkapad Gångstäng  |
| Flänsmutter               |
| Husky isolersvep          |
| EF BSZ-SU Betongsskruv    |

# Stex 35 för ett lätt montage







| Installationsskena   | RSK<br>Elförzinkad |
|----------------------|--------------------|
| EF Stex 35/20/0,8 2m | 4436196            |
| EF Stex 35/20/0,8 3m | 4436263            |
| EF Stex 35/35/1,0 2m | 3878605            |
| EF Stex 35/35/1,0 3m | 3878606            |
| EF Stex 35/42/1,5 2m | 3878607            |
| EF Stex 35/42/1,5 6m | 3878608            |

| Konsoll             | RSK<br>Elförzinkad |
|---------------------|--------------------|
| EF Stex 35/35 150mm | 4024357            |
| EF Stex 35/35 225mm | 4024341            |
| EF Stex 35/35 300mm | 4024342            |
| EF Stex 35/35 375mm | 4024343            |
| EF Stex 35/35 450mm | 3873423            |
| EF Stex 35/35 525mm | 4024358            |
| EF Stex 35/45 600mm | 4024344            |

| Täckbricka Stex 35 | RSK Plast |
|--------------------|-----------|
| Täckbricka 35/20   | 4436193   |
| Täckbricka 35/35   | 4436194   |
| Täckbricka 35/42   | 4436195   |

| Pendelmutter             | RSK<br>Elförzinkad |
|--------------------------|--------------------|
| EF 35 Pendelmutter35 M8  | 3834068            |
| EF 35 Pendelmutter35 M10 | 3834067            |



| Skenbricka         | RSK<br>Elförzinkad |
|--------------------|--------------------|
| EF 35/45 Bricka 11 | 4436197            |
| EF 35/45 Bricka 13 | 4436198            |

| Färdig pendel              | RSK<br>Elförzinkad |
|----------------------------|--------------------|
| EF 35 Färdig Pendel 8x50   | 3834064            |
| EF 35 Färdig Pendel 8x70   | 3834065            |
| EF 35 Färdig Pendel 8x90   | 3834066            |
| EF 35 Färdig Pendel 8x110  | 3834063            |
| EF 35 Färdig Pendel 8x130  | 3834073            |
| EF 35 Färdig Pendel 10x50  | 3834060            |
| EF 35 Färdig Pendel 10x70  | 3834061            |
| EF 35 Färdig Pendel 10x90  | 3834062            |
| EF 35 Färdig Pendel 10x110 | 3834071            |
| EF 35 Färdig Pendel 10x130 | 3834075            |

| Montagevinkel Färdigmonterad | RSK<br>Elförzinkad |
|------------------------------|--------------------|
| EF 35 Universal vinkel 90    | 4436200            |

| Stativfot Färdigmonterad | RSK<br>Elförzinkad |
|--------------------------|--------------------|
| EF 35 stativfot          | 3834069            |

| Balkklammer       | RSK<br>Elförzinkad |
|-------------------|--------------------|
| EF 35 Balkklammer | 3804741            |

## Lastvärden Stex 35

Tabellerna anger Riktvärden för belastning.  
Vid frågor ta gärna kontakt med ergofast.




**Lastvärdestabell för skenor:**  
Riktvärden för punktlast.

|           | Avstånd mellan infästningar mm: |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
|           | 500                             | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
|           | kg                              | kg   | kg   | kg   | kg   | kg   | kg   | kg   |
| 35/20/0,8 | 51                              | 20   | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 35/35/1,0 | 135                             | 68   | 41   | 23   | 14   | -    | -    | -    |
| 35/42/1,5 | 243                             | 121  | 80   | 51   | 32   | 21   | 14   | 10   |



**Lastvärdestabell för skenor:**  
Riktvärden för fördelad last.

|           | Avstånd mellan infästningar mm: |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
|           | 500                             | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
|           | kg/m                            | kg/m | kg/m | kg/m | kg/m | kg/m | kg/m | kg/m |
| 35/20/0,8 | 202                             | 32   | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 35/35/1,0 | 540                             | 135  | 44   | 18   | -    | -    | -    | -    |
| 35/42/1,5 | 970                             | 242  | 99   | 41   | 20   | 11   | -    | -    |




**Lastvärden för konsoler:**

|           | Längd på konsolen (mm):<br>(Belastning längst ut på konsolen) |     |     |     |     |     |     |
|-----------|---------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|           | 150                                                           | 225 | 300 | 375 | 450 | 525 | 600 |
|           | kg                                                            | kg  | kg  | kg  | kg  | kg  | kg  |
| 35/35/1,0 | 102                                                           | 68  | 51  | 41  | 34  | 28  | -   |
| 35/42/1,5 | -                                                             | 139 | 104 | -   | 69  | 60  | 49  |

**Lastvärden för konsoler:**

|           | Längd på konsolen (mm):<br>(Riktvärden för utbredd last på konsolen) |      |      |      |      |       |       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-------|-------|
|           | 150                                                                  | 225  | 300  | 375  | 450  | 525   | 600   |
|           | kg/m                                                                 | kg/m | kg/m | kg/m | kg/m | kg/m  | kg/m  |
| 35/35/1,0 | 28,5                                                                 | 36,2 | 44   | 51,7 | 59,4 | 67,1  | -     |
| 35/42/1,5 | -                                                                    | 63   | 75,2 | -    | 99,7 | 111,9 | 124,1 |



## Stex 35 Pendelmutter

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| EF Stex 35/20 0,8 skena med EF 35 pendelmutter = 150 kg |
| EF Stex 35/35 1,0 skena med EF 35 pendelmutter = 150 kg |
| EF Stex 35/42 1,5 skena med EF 35 pendelmutter = 250 kg |






| Gummiklät svep 1 skruv | RSK<br>Elförzinkad |
|------------------------|--------------------|
| EF Sigma M8 12-15      | 3878580            |
| EF Sigma M8 16-19      | 3878581            |
| EF Sigma M8 20-23      | 3878582            |
| EF Sigma M8 25-29      | 3878583            |
| EF Sigma M8 32-35      | 3878584            |
| EF Sigma M8 40-44      | 3878585            |
| EF Sigma M8 48-52      | 3878586            |
| EF Sigma M8 53-57      | 3878587            |
| EF Sigma M8 58-60      | 3878588            |



| Varmförzinkat svep       | RSK<br>Varmförzinkad |
|--------------------------|----------------------|
| Svep 19-23 M8/M10 HDG    | 3878514              |
| Svep 24-28 M8/M10 HDG    | 3878515              |
| Svep 33-37 M8/M10 HDG    | 3878523v             |
| Svep 40-45 M8/M10 HDG    | 3878516              |
| Svep 47-52 M8/M10 HDG    | 3878517              |
| Svep 53-58 M8/M10 HDG    | 3878518              |
| Svep 60-65 M8/M10 HDG    | 3878519              |
| Svep 73-78 M10/M12 HDG   | 3878520              |
| Svep 88-93 M10/M12 HDG   | 3878521              |
| Svep 108-116 M10/M12 HDG | 3878522              |
| Svep 124-129 M12/M16 HDG | 3878525              |
| Svep 131-137 M12/M16 HDG | 3878526              |
| Svep 138-145 M12/M16 HDG | 3878524v             |
| Svep 156-162 M12/M16 HDG | 3878527              |
| Svep 165-171 M12/M16 HDG | 3878528              |
| Svep 177-183 M12/M16 HDG | 3878529              |
| Svep 196-203 M12/M16 HDG | 3876479              |
| Svep 205-214 M12/M16 HDG | 3878531v             |
| Svep 219-225 M12/M16 HDG | 3878532v             |
| Svep 244-251 M12/M16 HDG | 3878533v             |
| Svep 267-273 M12/M16 HDG | 3878534              |
| Svep 285-295 M12/M16 HDG | 3878535v             |




| Gummiklät svep 2 skruv  | RSK<br>Elförzinkad |
|-------------------------|--------------------|
| EF Trab M8/M10 12-15    | 3878622            |
| EF Trab M8/M10 16-20    | 3878613            |
| EF Trab M8/M10 21-25    | 3878614            |
| EF Trab M8/M10 26-30    | 3878615            |
| EF Trab M8/M10 32-37    | 3878616            |
| EF Trab M8/M10 42-46    | 3878617            |
| EF Trab M8/M10 48-52    | 3878618            |
| EF Trab M8/M10 54-58    | 3878619            |
| EF Trab M8/M10 60-65    | 3878620            |
| EF Trab M8/M10 70-76    | 3878623            |
| EF Trab M8/M10 76-83    | 3878624            |
| EF Trab M8/M10 82-90    | 3878625            |
| EF Trab M8/M10 108-114  | 3878621            |
| EF Trab M10/M12 121-125 | 3878612            |
| EF Trab M10/M12 132-136 | 3878595            |
| EF Trab M10/M12 137-141 | 3878685            |
| EF Trab M10/M12 159-163 | 3878610            |
| EF Trab M10/M12 164-168 | 3878611            |



Snabböppning på svepet underlättar monteringen vid upphängning.




| Rostfritt gummiklät svep           | RSK<br>Rostfri |
|------------------------------------|----------------|
| EF 12-15 M8/M10 Rostfri A4         | 3878668        |
| EF 16-20 M8/M10 Rostfri A4         | 3878669        |
| EF 21-25 M8/M10 Rostfri A4         | 3878670        |
| EF 26-30 M8/M10 Rostfri A4         | 3878671        |
| EF 32-37 M8/M10 Rostfri A4         | 3878672        |
| EF 42-46 M8/M10 Rostfri A4         | 3878673        |
| EF 48-52 M8/M10 Rostfri A4         | 3878674        |
| EF 54-58 M8/M10 Rostfri A4         | 3878675        |
| EF 60-65 M8/M10 Rostfri A4         | 3878676        |
| EF 70-76 M8/M10 Rostfri A4         | 3878677        |
| EF 76-83 M8/M10 Rostfri A4         | 3878678        |
| EF 82-90 M8/M10 Rostfri A4         | 3878679        |
| EF 108-114 M8/M10 Rostfri A4       | 3878680        |
| EF 132-136 M8/M10 Rostfri A4       | 3878681        |
| EF Trab M10/M12 137-141 Rostfri A4 | 3878682        |
| EF Trab M10/M12 159-163 Rostfri A4 | 3878683        |
| EF Trab M10/M12 164-168 Rostfri    | 3878684        |



| Kylsvep 13 mm        | RSK<br>Elförzinkad |
|----------------------|--------------------|
| EF Husky 12 M8/M10   | 3878553            |
| EF Husky 15 M8/M10   | 3878557            |
| EF Husky 18 M8/M10   | 3878561            |
| EF Husky 20 M8/M10   | 3878654            |
| EF Husky 25 M8/M10   | 3878655            |
| EF Husky 28 M8/M10   | 3878565            |
| EF Husky 32 M8/M10   | 3878656            |
| EF Husky 35 M8/M10   | 3878567            |
| EF Husky 42 M8/M10   | 3878568            |
| EF Husky 50 M8/M10   | 3878657            |
| EF Husky 54 M8/M10   | 3878572            |
| EF Husky 60 M8/M10   | 3878574            |
| EF Husky 64 M8/M10   | 3878658            |
| EF Husky 70 M8/M10   | 3878659            |
| EF Husky 76 M8/M10   | 3878660            |
| EF Husky 89 M8/M10   | 3878661            |
| EF Husky 108 M10/M12 | 3878662            |
| EF Husky 110 M10/M12 | 3878663            |
| EF Husky 114 M10/M12 | 3878664            |
| EF Husky 133 M10/M12 | 3878665            |
| EF Husky 139 M10/M12 | 3878666            |

| Kylsvep 19 mm        | RSK<br>Elförzinkad |
|----------------------|--------------------|
| EF Husky 12 M8/M10   | 3878554            |
| EF Husky 15 M8/M10   | 3878558            |
| EF Husky 17 M8/M10   | 3878560            |
| EF Husky 21 M8/M10   | 3878562            |
| EF Husky 27 M8/M10   | 3878564            |
| EF Husky 28 M8/M10   | 3878565            |
| EF Husky 34 M8/M10   | 3878566            |
| EF Husky 35 M8/M10   | 3878637            |
| EF Husky 42 M8/M10   | 3878569            |
| EF Husky 49 M8/M10   | 3878571            |
| EF Husky 54 M8/M10   | 3878573            |
| EF Husky 60 M8/M10   | 3878575            |
| EF Husky 64 M8/M10   | 3878576            |
| EF Husky 70 M8/M10   | 3878577            |
| EF Husky 76 M8/M10   | 3878578            |
| EF Husky 89 M8/M10   | 3878579            |
| EF Husky 108 M10/M12 | 3878551            |
| EF Husky 114 M10/M12 | 3878552            |
| EF Husky 133 M10/M12 | 3878555            |
| EF Husky 139 M10/M12 | 3878556            |
| EF Husky 168 M10/M12 | 3878559            |
| EF Husky 219 M10/M12 | 3878638            |



| Kylsvep Polar Plus 19 mm  | RSK<br>Elförzinkad |
|---------------------------|--------------------|
| EF Polar Plus 12 M8/M10   | 3878639            |
| EF Polar Plus 15 M8/M10   | 3878640            |
| EF Polar Plus 17 M8/M10   | 3878641            |
| EF Polar Plus 21 M8/M10   | 3878642            |
| EF Polar Plus 27 M8/M10   | 3878643            |
| EF Polar Plus 34 M8/M10   | 3878644            |
| EF Polar Plus 42 M8/M10   | 3878645            |
| EF Polar Plus 48 M8/M10   | 3878646            |
| EF Polar Plus 54 M8/M10   | 3878647            |
| EF Polar Plus 60 M8/M10   | 3878648            |
| EF Polar Plus 64 M8/M10   | 3878649            |
| EF Polar Plus 76 M8/M10   | 3878650            |
| EF Polar Plus 89 M8/M10   | 3878651            |
| EF Polar Plus 108 M10/M12 | 3878652            |
| EF Polar Plus 114 M10/M12 | 3878653            |

EF Husky har en lös isolering med svep.

EF Polar Plus har en limmad isolering på svepet.

Halogenfria.



## Färre moment men samma eller bättre resultat.

Ventilationssvep med snabbfäste. Arbeta med en och samma 1/4" hylsa vid alla momenten. Ultra-vass spets på Ventskruv ger snabb penetration utan att lämna borrarspån.

## Ventilationssvep



Storlek 80-400  
M6 snabbkoppling

| Benämning   | RSK<br>Elförzinkad | Förpackningsstorlek |
|-------------|--------------------|---------------------|
| 80 M8/M10   | 3878536            | 50                  |
| 100 M8/M10  | 3878537            | 50                  |
| 125 M8/M10  | 3878538            | 25                  |
| 160 M8/M10  | 3878539            | 25                  |
| 200 M8/M10  | 3878540            | 15                  |
| 250 M8/M10  | 3878541            | 10                  |
| 315 M8/M10  | 3878542            | 10                  |
| 400 M8/M10  | 3878544            | 10                  |
| 500 M8/M10  | 3878546            | 1                   |
| 630 M8/M10  | 3878547            | 1                   |
| 800 M8/M10  | 3878548            | 1                   |
| 1000 M8/M10 | 3878549            | 1                   |
| 1250 M8/M10 | 3878550            | 1                   |



Storlek 500-1250  
Med bult/mutter M10

## Ventilationssvep med gummi



Storlek 80-400  
M6 snabbkoppling

| Benämning   | RSK<br>Elförzinkad | Förpackningsstorlek |
|-------------|--------------------|---------------------|
| 80 M8/M10   | 3878500            | 50                  |
| 100 M8/M10  | 3878501            | 50                  |
| 125 M8/M10  | 3878502            | 25                  |
| 160 M8/M10  | 3878503            | 25                  |
| 200 M8/M10  | 3878504            | 15                  |
| 250 M8/M10  | 3878505            | 10                  |
| 315 M8/M10  | 3878506            | 10                  |
| 400 M8/M10  | 3878507            | 10                  |
| 500 M8/M10  | 3878509            | 1                   |
| 630 M8/M10  | 3878510            | 1                   |
| 800 M8/M10  | 3878511            | 1                   |
| 1000 M8/M10 | 3878512            | 1                   |
| 1250 M8/M10 | 3878513            | 1                   |



Storlek 500-1250  
Med bult/mutter M10

## Ventskruv



| Benämning         | RSK<br>Elförzinkad | Förpackningsstorlek |
|-------------------|--------------------|---------------------|
| Ventskruv 4,2x9,5 | 554789             | 1000                |
| Ventskruv 4,2x13  | 554790             | 1000                |

## Ventilationsvinkel för rektangulära kanaler



4436237




4436239

| Benämning          | RSK<br>Elförzinkad | Längd mm |
|--------------------|--------------------|----------|
| EF L-VINKEL M8/M10 | 4436237            | 60       |
| EF L-VINKEL M8/M10 | 4436239            | 80       |
| EF Z-VINKEL M8/M10 | 4436240            | 30       |
| EF Z-VINKEL M8/M10 | 4436241            | 65       |



4436240



4436241

## Ventvinkel för cirkulära kanaler




| Benämning         | RSK<br>Elförzinkad |
|-------------------|--------------------|
| Ventvinkel M8/M10 | 3873422            |




| dimension | Tum    | Anslutnings-mutter | Antal/fp | RSK Elförzinkad |
|-----------|--------|--------------------|----------|-----------------|
| 20-24     | 1/2"   | M 10               | 50       | 3787723         |
| 25-30     | 3/4"   | M10                | 50       | 3787724         |
| 31-35     | 1"     | M10                | 50       | 3787725         |
| 40-45     | 1 1/4" | M 10               | 50       | 3787726         |
| 48-53     | 1 1/2" | M 10               | 50       | 3787727         |
| 60-65     | 2"     | M 10               | 25       | 3787728         |
| 76-81     | 2 1/2" | M 10               | 25       | 3787729         |
| 88-93     | 3"     | M 10               | 25       | 3787730         |
| 110-116   | 4"     | M 10               | 25       | 3787731         |
| 140-148   | 5"     | M 12               | 10       | 3787732         |
| 167-173   | 6"     | M 12               | 10       | 3787733         |




| Dimension | Tum    | Anslutnings-mutter | Antal/fp | RSK Elförzinkad |
|-----------|--------|--------------------|----------|-----------------|
| 31-35     | 1"     | M 10               | 100 Pack | 3787734         |
| 40-45     | 1 1/4" | M 10               | 100 Pack | 3787735         |
| 48-53     | 1 1/2" | M 10               | 50 Pack  | 3787736         |
| 60-65     | 2"     | M 10               | 50 Pack  | 3787737         |
| 76-81     | 2 1/2" | M 10               | 50 Pack  | 3787738         |
| 88-93     | 3"     | M 10               | 25 Pack  | 3787739         |
| 110-116   | 4"     | M 10               | 25 Pack  | 3787740         |
| 140-148   | 5"     | M 12               | 20 Pack  | 3787741         |
| 167-173   | 6"     | M 12               | 20 Pack  | 3787742         |
| 219       | 8"     | m 16               | 10 Pack  | 3787743         |



| Basplatta 108x35x4,0 | RSK<br>Elförzinkad | RSK<br>Varmförzinkad | 115x35x4,0 A4 / RSK Rostfri |
|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------|
| Basplatta M8/M10     | 3813081            |                      | M8 / 3813085                |
| Basplatta M12        | 3813082            | 3813084              | M10 / 3813087               |
| Basplatta M16        | 3813083            |                      | M12 / 3813088               |
|                      |                    |                      | M16 / 3813089               |



| Reducerings Gänga         | RSK Elförzinkad | Anta/fp |
|---------------------------|-----------------|---------|
| Invändig/Utvändig M8/M10  | 4436247         | 100     |
| Invändig/Utvändig M10/M8  | 4436248         | 100     |
| Invändig/Utvändig M10/M12 | 4436249         | 100     |
| Invändig/Utvändig M12/M10 | 4436250         | 100     |
| Invändig/Utvändig M16/M12 | 4436251         | 50      |




| Balkklammer              | RSK Elförzinkad |
|--------------------------|-----------------|
| EF 35 Balkklammer TKN 8  | 3804743         |
| EF 35 Balkklammer TKN 10 | 3804744         |
| EF 35 Balkklammer TK 12  | 3804745         |



| Färdigkapad Gängstång    | RSK<br>Elförzinkad | RSK<br>Varmförzinkad | RSK Rostfri |
|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------|
| EF Färdigkapad M8/40mm   | 3871023            |                      |             |
| EF Färdigkapad M8/50mm   | 3871024            |                      |             |
| EF Färdigkapad M8/70mm   | 3871025            |                      |             |
| EF Färdigkapad M8/90mm   | 3871026            |                      |             |
| EF Färdigkapad M8/110mm  | 3871027            |                      |             |
| EF Färdigkapad M8/140mm  | 3871028            |                      |             |
| EF Färdigkapad M8/160mm  | 3871029            |                      |             |
| EF Färdigkapad M10/40mm  | 3871015            |                      |             |
| EF Färdigkapad M10/50mm  | 3871016            |                      |             |
| EF Färdigkapad M10/70mm  | 3871017            |                      |             |
| EF Färdigkapad M10/90mm  | 3871018            |                      |             |
| EF Färdigkapad M10/110mm | 3871014            |                      |             |
| Gängstång M8x2m          | 3820933            | 504362               | 3820892     |
| Gängstång M10x2m         | 3820941            | 389978               | 3820894     |
| Gängstång M12x2m         | 3820958            | 389979               | 3820896     |
| Gängstång M16x2m         | 3820960            | 3820905              | 366089      |



| Flänsnutt | RSK<br>Elförzinkad | RSK<br>Varmförzinkad | RSK Rostfri |
|-----------|--------------------|----------------------|-------------|
| M8        | 560357             | 494591               | 310775      |
| M10       | 560358             | 494592               | 505932      |
| M12       | 560359             | 494593               | 505933      |




| Trapetsplåtfäste        | RSK<br>Elförzinkad |
|-------------------------|--------------------|
| EF Trapetsplåtsfäst M8  | 3856561            |
| EF Trapetsplåtsfäst M10 | 3856560            |



| Benämning                       | RSK     |
|---------------------------------|---------|
| 13 långhylsa med 1/4 anslutning | 4436262 |



## Betongskruv



| Benämning            | RSK Elförzinkad | Antal/fp | Hylsa |
|----------------------|-----------------|----------|-------|
| BSZ-SU 6x40          | 4443779         | 100      | SW 13 |
| BSZ-SU 6x60          | 4443781         | 100      | SW 13 |
| BSZ-SU 6x80          | 4443782         | 100      | SW 13 |
| BSZ-M 6x35 M8/M10 I  | 4443777         | 50       | SW 13 |
| BSZ-M 6x55 M8/M10 I  | 4443776         | 50       | SW 13 |
| BSZ-B 6x35 M8/16     | 4443778         | 100      | SW 10 |
| BSZ-B 6x55 M8/16     | 4443780         | 100      | SW 10 |
| BSZ-GLK 6x40 PANHEAD | 4443772         | 100      | T 30  |
| BSZ-GLK 6x60 PANHEAD | 4443773         | 100      | T 30  |
| BSZ-SU 8x50          | 4443784         | 50       | SW 13 |
| BSZ-SU 8x70          | 4443785         | 50       | SW 13 |

| Benämning              | RSK Rostfri | Antal/fp | Hylsa |
|------------------------|-------------|----------|-------|
| BSZ-SU 6x50 A4         | 4443774     | 100      | SW 13 |
| BSZ-SU 6x60 A4         | 4443775     | 100      | SW 13 |
|                        |             |          |       |
|                        |             |          |       |
|                        |             |          |       |
|                        |             |          |       |
| BSZ-LK 6x50 A4 PANHEAD | 4443786     | 100      | T30   |
| BSZ-LK 6x60 A4 PANHEAD | 4443787     | 100      | T30   |
|                        |             |          |       |
| BSZ-LK 8x70 A4         | 4443788     | 50       | SW 13 |



## Slagankare med krage



| Benämning                | RSK Elförzinkad | Antal/fp |
|--------------------------|-----------------|----------|
| ES M 8x25                | 3846919         | 100      |
| ES M8x30                 | 3846920         | 100      |
| ES M8x40                 | 3846921         | 100      |
| ES M10x25                | 3846922         | 50       |
| ES M10x30                | 3846923         | 50       |
| ES M10x40                | 3846924         | 50       |
| stopp/sättverktyg m8x25  | 4436192         | 1        |
| stopp/sättverktyg m8x30  | 4436258         | 1        |
| stopp/sättverktyg m8x40  | 4436259         | 1        |
| stopp/sättverktyg m10x25 | 4436191         | 1        |
| stopp/sättverktyg m10x30 | 4436260         | 1        |
| stopp/sättverktyg m10x40 | 4436261         | 1        |

| Benämning    | RSK Rostfri | Antal/fp |
|--------------|-------------|----------|
| ES A4 M8x30  | 3846926     | 100      |
|              |             |          |
|              |             |          |
|              |             |          |
| ES A4 M10x40 | 3846932     | 50       |
|              |             |          |
|              |             |          |
|              |             |          |
|              |             |          |
|              |             |          |




## Expander



| Benämning         | RSK Elförzinkad | Antal/fp | Benämning             | RSK Varmförzinkad | Antal/fp | Benämning            | RSK Rostritt | Antal/fp |
|-------------------|-----------------|----------|-----------------------|-------------------|----------|----------------------|--------------|----------|
| Expander B 8x75   | 3823999         | 100      | Expander B 8x75       | 3824023           | 100      | Expander B A4 8x75   | 3824010      | 100      |
| Expander B 8x95   | 3824000         | 100      | Expander B fvz 8x95   | 3824024           | 100      | Expander B A4 8x95   | 3824011      | 100      |
| Expander B 8x110  | 3823998         | 100      | Expander B fvz 8x110  | 3824025           | 100      | Expander B A4 8x110  | 3824012      | 100      |
| Expander B 10x85  | 3823997         | 50       | Expander B fvz 10x85  | 3824026           | 50       | Expander B A4 10x85  | 3824013      | 50       |
| Expander B 10x105 | 3824005         | 50       | Expander B fvz 10x105 | 3824027           | 50       | Expander B A4 10x105 | 3824014      | 50       |
| Expander B 10x120 | 3824006         | 50       | Expander B fvz 10x120 | 3824028           | 50       | Expander B A4 10x120 | 3824015      | 50       |



## Säk Expander



| Benämning      | RSK Elförzinkad | Antal/fp |
|----------------|-----------------|----------|
| BZ PLUS 8x75   | 3824004         | 100      |
| BZ PLUS 8x95   | 3824007         | 100      |
| BZ PLUS 8x115  | 3824003         | 100      |
| BZ PLUS 10x90  | 3824008         | 50       |
| BZ PLUS 10x110 | 3824009         | 50       |
| BZ PLUS 10x130 | 3824001         | 50       |

| Benämning         | RSK Rostfri | Antal/fp |
|-------------------|-------------|----------|
| BZ PLUS A4 8x75   | 3824016     | 100      |
| BZ PLUS A4 8x95   | 3824017     | 100      |
| BZ PLUS A4 8x115  | 3824019     | 100      |
| BZ PLUS A4 10x90  | 3824020     | 50       |
| BZ PLUS A4 10x110 | 3824021     | 50       |
| BZ PLUS A4 10x130 | 3824022     | 50       |



## Lättbetongankare



| Benämning | RSK Elförzinkad | Antal/fp |
|-----------|-----------------|----------|
| FPX M8-I  | 3829975         | 25       |
| FPX M10-I | 3829976         | 25       |



## Långhylsa



| Benämning                       | RSK     |
|---------------------------------|---------|
| 13 långhylsa med 1/4 anslutning | 4436262 |

# Lastvärden Infästningar

## Betongskruv

### Lastvärden för betongkvalitet C20/25

| Skruv                 | Draglast Osprucken/sprucken | R30  | R60  | R90  |
|-----------------------|-----------------------------|------|------|------|
| BSZ-SU 6 x 40 *       | 190 kg / 100kg              | 50kg | 50kg | 50kg |
| BSZ-SU 6 X 60         | 430 kg / 190kg              | 90kg | 80kg | 60kg |
| BSZ-M 6x35 M8/M10 I * | 190kg / 100kg               | 38kg | 38kg | 38kg |
| BSZ-M 6x55 M8/M10 I   | 430 kg / 190kg              | 90kg | 80kg | 60kg |

\* ETA godkännande för HDF-bjälklag

## Betongskruv

| Betongskruv  | Draglast Osprucken/sprucken | R30   | R60   | R90   |
|--------------|-----------------------------|-------|-------|-------|
| BSZ-SU 8x50  | 360 kg / 240kg              | 130kg | 130kg | 110kg |
| BSZ-SU 8x70  | 760 kg / 570kg              | 240kg | 170kg | 110kg |
| BSZ-SU 8x100 | 760 kg / 570kg              | 240kg | 170kg | 110kg |

## Expander B

| Expander B         | Draglast Endast Osprucken | R30   | R60   | R90   |
|--------------------|---------------------------|-------|-------|-------|
| B Expander M8x75   | 500 kg                    | 80kg  | 70kg  | 60kg  |
| B Expander M8x115  | 570 kg                    | 80kg  | 70kg  | 60kg  |
| B Expander M10x85  | 650 kg                    | 180kg | 150kg | 100kg |
| B Expander M10x125 | 760kg                     | 180kg | 150kg | 100kg |

## Expander

### Expander godkänd för sprucken betong

| Expander            | Draglast Osprucken/sprucken | R30   | R60   | R90   |
|---------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|
| BZ Expander M8x75   | 360 kg / 240kg              | 125kg | 110kg | 80kg  |
| BZ Expander M8x115  | 570 kg / 240kg              | 125kg | 110kg | 80kg  |
| BZ Expander M10x90  | 430 kg / 430kg              | 182kg | 182kg | 130kg |
| BZ Expander M10x110 | 760 kg / 430kg              | 182kg | 182kg | 130kg |

## Slagankare

| Slagankare | Draglast Osprucken/sprucken | R30  | R60  | R90  |
|------------|-----------------------------|------|------|------|
| ES M8x25*  | 190 kg                      | 60kg | 60kg | 60kg |
| ES M10x25* | 210 kg                      | 60kg | 60kg | 60kg |

\* ETA godkännande för HDF-bjälklag

## Lättbetongankare

| Lättbetongankare | Draglast  |
|------------------|-----------|
| FPX M8-I         | 30-140 kg |
| FPX M10-I        | 30-140 kg |





## Låt oss göra ditt jobb enklare.


Ta hjälp av vårt kunnande när du ska planera för att byta eller bygga nytt. Våra ingenjörer bistår med beräkningar och produktval för att du ska få den bästa lösningen för dina rör- och kabelgator. Kontakta någon av våra specialister så gör vi ditt jobb enklare.



Malmö – Regionchef  
Ken Mårtensson  
0761-267505  
[ken.martensson@ergofast.se](mailto:ken.martensson@ergofast.se)



Göteborg – Säljare  
Thomas Thor  
0703-782245  
[thomas.thor@ergofast.se](mailto:thomas.thor@ergofast.se)



Malmö – Ingenjör  
Mattias Roth  
0761-267107  
[mattias.roth@ergofast.se](mailto:mattias.roth@ergofast.se)



Stockholm – Säljare  
Johan Eriksson  
0705-328259  
[johan.eriksson@ergofast.se](mailto:johan.eriksson@ergofast.se)

# Våra produkter finns hos Ahlsell

Med cirka 100 lokalt anpassade butiker  
från norr till söder är Ahlsell alltid redo  
att hjälpa dig.

Beställ dina produkter på [ahlsell.se](https://ahlsell.se),  
besök någon av deras butiker eller  
kontakta din säljare på Ahlsell.



Ahlsell strävar efter att göra tillvaron enklare för dig.  
Ahlsell gör det genom sitt kunnande, breda sortiment,  
smarta tjänster och viljan att göra det lilla extra.  
Det är därför Ahlsell gör det enklare att vara proffs.

