

Typgodkännandebevis

SC0073-15

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan-och Bygglagen (2010:900), PBL

Isogenopak®

Innehavare

Klöckner Pentaplast Europe GmbH & Co. KG, Kraftwerkstrasse 1, DE- 84508 Burgkirchen

VAT-nummer: DE292996763, Tel: +49 8679 7 5510

E-post: s.jetz@kpfilms.com, Hemsida: www.kpfilms.com

Produkt

Isogenopak® typ 203/31 PVC-folie med nominell tjocklek 0,25 – 0,50 mm och nominell densitet 1,42 g/cm³. Ytbeklädnadsmaterial för rörisolering med brandteknisk klass A1_L alternativt A2_L-s2, d0.

Avsedd användning

Ytbeklädnad för mineralullsisolerade rörinstallationer i byggnader.

Handelsnamn

Isogenopak®

Godkännande

Produkten uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandteknisk klass C_L-s3, d0 enligt EN 13501-1:2007 +A1:2009 5:525

Tillhörande handlingar

-

Kontroll

Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2015-02-27 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Diarie nr. 210-15-0068. Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkring som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.

Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Klöckner Pentaplast Europe GmbH & Co. KG, Burgkirchen



Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt/etikett/text på varje levererad förpackning och omfattar:

Innehavare
Tillverkningsställe
Boverkets inregistrerade varumärke
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer
Produktens typbeteckning
Typpgodkännandets nummer
Brandteknisk klass
Löpande tillverkningsnummer/datum
Kontrollorgan

**Klöckner Pentaplast Europe GmbH & Co. KG,
Burgkirchen**



**SP Certifiering 1002
Isogenopak® typ 203/31
SC0073-15
C_L-s3, d0
nr/datum
SP**

Bedömningsunderlag

Provningsrapport PX27607 och klassifikationsrapport PX27607-2 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Giltighetstid

Godkännandet gäller t.o.m. 2020-03-10.

Ett typpgodkännande upphör att gälla när produkten skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Certifiering

Johan Åkesson

Magnus Sturesson

