

Monteringsanvisning kroklist med Krok FJT-01

Följande förhållningssätt skall iakttas vid montering av kroklist med Krok FJT-01 inom rättspsykiatriska vårdutrymmen och andra vårdinrättningar inom psykiatri och kriminalvård. Krok FJT-01 är framtagen för att förhindra och försvåra för personer att begå suicidala handlingar och släpper sin vikt vid max 20 kg i vertikal riktning. Inga föremål får placeras i närheten av kroken som kan medföra att den på så något sätt kan manipuleras.

- Kroklisten med Krok FJT-01 skall monteras med skruv som försänks helt. Montering måste ske så att kroklisten sluter tätt baktill mot väggen eller mot det underlag den monteras mot. Ojämna ytor skall därför undvikas. Kontrollera efter montering att inget föremål, rep eller snöre går att föra ner bakom kroklisten.
- För att kroklisten skall monteras på ett säkert sätt skall placeringen av kroklisten vara ovanför skåp, handfat, dörr, hylla etc. Se figur 1. Kroklisten skall alltså inte monteras nära något föremål som exempelvis ett skåp, handfat, dörr, hylla etc. där föremålets högsta punkt är placerad högre upp än den tänkta 60-gradiga vinkeln. Se figur 1.
- Felaktig montering kan medföra att en lina, snöre eller rep fästes under kroken och sedan kan dras över den högsta punkten på det andra föremålet och möjliggöra en eventuell suicid handling. Se figur 2.
- Kroklisterna skall alltid monteras så att det finns ett C-C mått på 20 cm mellan krokarna och de skall alltid monteras på samma höjdnivå. Se figur 3. Kroklisterna får ej monteras växelvis i olika höjdförhållanden till varandra, figur 4.
- Kroklisterna får inte under några omständigheter monteras på någon form av dörr, dörrkarm, utskjutande yta från vägg eller på sidan av ett skåp som har dörr. Se figur 5.




Fig. 1, rätt placering av kroklist




Fig. 2, fel placering av kroklist.




Fig. 3, rätt placering av kroklist




Fig. 4, fel placering av kroklist.




Fig. 5, fel placering av kroklist.