

**Industri-
termometrar
V-Line**



**Tryggt
val**

a-collection

Industriermometrar V-Line

Konstruktion

V-formad termometer i Aluminiumhus med blå vätskepelare, samt kapillärrör i glas, mätarhuset är vridbart för optimal avläsning. Levereras komplett med dykrör.

Användningsområde

Industri, VVS, värmesystem, kylsystem och ventilation

Anslutning

Utvändig gänga G15

Skyddsklass

IP65

Materialspecifikation

Termometerhus	Aluminium
Kapillärrör	Glas
Dykrör	Mässing, rostfritt stål, stål

Tekniska specifikationer

200x34 mm rak modell, dykrör i mässing

RSK	Gradering °C	Dykrör	A	B	C
5140217	-30-+50°C	63 mm	34 mm	200 mm	63 mm
5140218	0+80°C	63 mm	34 mm	200 mm	63 mm
5140219	0-120°C	63 mm	34 mm	200 mm	63 mm
5140220	0-160°C	63 mm	34 mm	200 mm	63 mm
5140221	-30-+50°C	100 mm	34 mm	200 mm	100 mm
5140222	0-120°C	100 mm	34 mm	200 mm	100 mm
5140223	0-160°C	100 mm	34 mm	200 mm	100 mm

110x34 mm rak modell, dykrör i mässing


RSK	Gradering °C	Dykrör	A	B	C
5140224	-20+40°C	63 mm	34 mm	110 mm	63 mm
5140225	0+60°C	63 mm	34 mm	110 mm	63 mm
5140226	0-120°C	63 mm	34 mm	110 mm	63 mm
5140227	0-120°C	100 mm	34 mm	110 mm	100 mm
5140228	0-120°C	40 mm	34 mm	110 mm	40 mm



5140217



5140224



200X34 mm rak modell, dykrör i rostfritt stål för kyla, gradering i 0,5 °C

RSK	Gradering °C	Dykrör	A	B	C
5140229	0+30°C0,5°	63 mm	34 mm	200 mm	63 mm
5140230	0+30°C0,5°	100 mm	34 mm	200 mm	100 mm

200x34 mm rak modell, dykrör i stål PN20

RSK	Gradering °C	Dykrör	A	B	C
5140231	0-120°C	63 mm	34 mm	200 mm	63 mm
5140232	0-120°C	100 mm	34 mm	200 mm	100 mm
5140233	0-160°C	63 mm	34 mm	200 mm	63 mm
5140234	0-160°C	100 mm	34 mm	200 mm	100 mm

200x34 mm vinklad modell, dykrör i mässing

RSK	Gradering °C	Dykrör	A	B	C
5140235	-30+50°C	63 mm	34 mm	200 mm	63 mm
5186475	0-80°C	63 mm	34 mm	200 mm	63 mm
5140236	0-120°C	63 mm	34 mm	200 mm	63 mm
5140237	0-160°C	63 mm	34 mm	200 mm	63 mm
5140238	-30+50°C	100 mm	34 mm	200 mm	100 mm
5240239	0-120°C	100 mm	34 mm	200 mm	100 mm

110x34 mm vinklad modell, dykrör i mässing

RSK	Gradering °C	Dykrör	A	B	C
5140240	0-120°C	63 mm	34 mm	110 mm	63 mm



5140229




5140231



5140235




5140240



Tillbehör

Alla mått i mm.

Rsk	Artikelbenämning 1	Artikelbenämning 2	Längd Dykrör	L1	L2	L3	L4	L5	L6	M	Ød1	Ød2	Ød3	Ød4	Ød5
5138758	Dykrör G15x40 mm PN16	Utvg Rostfritt Stål	40	68	40	66,5	S27	6	15	G15	10	7	14	15,7	22
5138759	Dykrör G15x63 mm PN16	Utvg Rostfritt Stål	63	91	63	89,5	S27	6	15	G15	10	7	14	15,7	22
5138760	Dykrör G15x100 mm PN16	Utvg Rostfritt Stål	100	128	100	126,5	S27	6	15	G15	10	7	14	15,7	22
5138761	Dykrör G15x40 mm PN16	Utvg Mässing	40	68	40	66,5	S27	6	15	G15	10	7	14	15,7	22
5138762	Dykrör G15x63 mm PN16	Utvg Mässing	63	91	63	89,5	S27	6	15	G15	10	7	14	15,7	22
5138763	Dykrör G15x100 mm PN16	Utvg Mässing	100	128	100	126,5	S27	6	15	G15	10	7	14	15,7	22
5138764	Dykrör G15x40 mm PN20	Utvg Stål	40	68	40	66,5	S27	6	15	G15	10	7	14	15,7	22
5138765	Dykrör G15x63 mm PN20	Utvg Stål	63	91	63	89,5	S27	6	15	G15	10	7	14	15,7	22
5138766	Dykrör G15x100 mm PN20	Utvg Stål	100	128	100	126,5	S27	6	15	G15	10	7	14	15,7	22



ahlsell

a-collection är ett varumärke från Ahlsell
www.ahlsell.se

a-collection
– kvalitet till rätt pris